

2/2053 sz. TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011 sz. („CPR”) európai parlament és tanácsai (EU) rendelete 1. bek. 4 cikkely értelmében

1. Termék egyedi azonosító kódja: IGCS Kéményrendszer

2. Típus: Alumínium IGCS Kéményrendszer

3. Rendeltetésszerű használat: A gázfogyasztótól az égéstermékek külső légterbe való elvezetésére szolgál száraz üzemeltetéskor az üzemeltetés túlnyomásos rendszerének (P1 nyomásosztály), T200°C hőosztály és Vm ellenállási osztály részére. AZ alumínium IGCS kéményrendszer szilárd flexibilis szilikon betétekkel és idomokkal lehetővé teszi a burkolat nélküli egyréteges kémények felállítását vagy többréteges kémények felállítását.

4. Gyártó: I.G.C STROJAL s.r.o., Priemyselna 12/939, Ziar nad Hronom, KSH-szám: 35763361, SK

6. A termék teljesítményállandóság érékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 2+ rendszer az EN 1856-1:2010 és a EN 1856-2:2010 összehangolt szabvány szerint.

7. Bejelentett szerv: TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n.o.

elvégezte a műhely és az üzemi ellenőrzés kezdeti ellenőrzését és folyamatos ellenőrzéseket és üzemi ellenőrzés jóváhagyását végez. A 2015. április 2-án kiadott 1301-CPR-0742 sz. tanúsítvány igazolja, hogy az EN 1856:1:2010 szabvány Annex ZA mellékletében feltüntetett termék üzemi ellenőrzését érintő összes záradék alkalmazva volt.

9. Deklarált teljesítmények:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmények	Összehangolt műszaki specifikációk
Hőosztály	T 200°C	EN 1856:2010
Nyomás osztály	P 1	EN 1856:2010
Kondenzátum hatása elleni ellenállás	D	EN 1856:2010
Rozsdásodás elleni ellenállás	Vm – L10200	EN 1856:2010
	Vm – L13150	
	Vm – L11090	
Ellenállósági osztály korom kiegészénél (távolság a lobbanékony anyagoktól)	O20	EN 1856:2010
	O50	
	O70	
Egyréteges:	T200 P1 D V1 L10200 + L13150 O70	
Kétreteges:	T200 P1 D V1 L10200 + L13150 + L11090 O50	
Háromréteges	T200 P1 D V1 L10200 + L13150 L11090 O20	
Flexibilis:	T200 P1 D V1 Szilikon elasztomer MF660 O70	

10. A termék 1 és 2 pontban feltüntetett teljesítményei egyeznek a 9 pontban feltüntetett deklarált teljesítményekkel.

A termék CE jelöléssel ellátva vezetik be a piacra.

Ez a teljesítményekről szóló nyilatkozat a 4. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére van kiadva.

Kiadás dátuma és helyszíne, felelős neve és beosztása:

Ziar nad Hronom, 2015. IV. 2.



Ing. Miroslav Brumlích
ügyvezető igazgató
I.G.C. STROJAL S.r.o.