



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>PPS kondenzációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 60mm egyfalú rend</b>			<b>PPS kondenzációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 100mm egyfalú ren</b>		
Kalap D60	5 300	6 731	PPs bővítő 100-160	11 000	13 970
Központosító D60mm (1db)	1 000	1 270	PPs bővítő 100-200	18 600	23 622
PPs bővítő 60-125	7 900	10 033	PPs bővítő 80-100	5 500	6 985
PPs bővítő 60-80	3 500	4 445	PPs cső 1000mm D100	4 000	5 080
PPs cső 1000mm D60	2 400	3 048	PPs cső 2000mm D100	7 200	9 144
PPs cső 250mm D60	1 400	1 778	PPs cső 250mm D100	2 000	2 540
PPs cső 500mm D60	1 700	2 159	PPs cső 500mm D100	3 000	3 810
PPs ellenőrző egyenes idom D60	4 700	5 969	PPs egyenes ellenőrző idom D100	6 000	7 620
PPs ellenőrző T-idom D60	6 000	7 620	PPs ellenőrző 90° D100	7 500	9 525
PPs flexibilis cső D60 (0 5m-enként vágható)	3 000	3 810	PPs ellenőrző 90° D100 (ATI)	8 000	10 160
PPs könyök 45° D60	2 300	2 921	PPs ellenőrző T-idom D100	8 200	10 414
PPs könyök 90° D60	2 300	2 921	PPs flexibilis cső D100 (0 5m-enként vágható)	4 000	5 080
Szilikon tömítőgyűrű D60	300	381	PPs kondenzátum leválasztó D100	6 500	8 255
<b>PPS kondenzációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 80mm egyfalú rend</b>			PPs könyök 30° D100	2 500	3 175
Központosító D80-100mm (1db)	1 000	1 270	PPs könyök 45° D100	2 500	3 175
PPs bővítő 60-80	3 500	4 445	PPs könyök 90° D100	2 500	3 175
PPs bővítő 80-100	5 500	6 985	PPs kürtőfedél fekete D100	14 000	17 780
PPs bővítő 80-110	6 400	8 128	PPs rovarrács D100	2 000	2 540
PPs bővítő 80-125	7 900	10 033	PPs talpas könyök 90° D100	9 000	11 430
PPs bővítő 80-160	10 400	13 208	PPs UV-stabil cső 1000mm D100	5 100	6 477
PPs bővítő 80-200	15 500	19 685	Rozsdamentes kosár (rovarrács) D100	3 400	4 318
PPs cső 1000mm D80	2 400	3 048	Szilikon tömítőgyűrű D100	950	1 207
PPs cső 2000mm D80	4 500	5 715	<b>PPS kondenzációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 110mm egyfalú ren</b>		
PPs cső 250mm D80	1 500	1 905	PPs bővítő 100-110	8 500	10 795
PPs cső 500mm D80	1 800	2 286	PPs bővítő 110-125	8 500	10 795
PPs egyenes ellenőrző idom D80	4 000	5 080	PPs bővítő 110-160	11 400	14 478
PPs ellenőrző könyök 90° D80	5 000	6 350	PPs bővítő 110-200	18 600	23 622
PPs ellenőrző T-idom D80	5 600	7 112	PPs bővítő 80-110	6 400	8 128
PPs flexibilis cső D80 FEKETE	3 000	3 810	PPs cső 1000mm D110	4 100	5 207
PPs kondenzátum leválasztó D80	4 500	5 715	PPs cső 2000mm D110	7 400	9 398
PPs könyök 15° D80	2 000	2 540	PPs cső 250mm D110	2 100	2 667
PPs könyök 30° D80	2 000	2 540	PPs cső 500mm D110	3 100	3 937
PPs könyök 45° D80	2 000	2 540	PPs egyenes ellenőrző idom D110	12 000	15 240
PPs könyök 90° D80	2 000	2 540	PPs ellenőrző 90° D110	11 500	14 605
PPs kürtőfedél fekete D125	17 000	21 590	PPs ellenőrző 90° D110 (ATI)	12 000	15 240
PPs kürtőfedél fekete D60	9 500	12 065	PPs ellenőrző T-idom D110	13 500	17 145
PPs kürtőfedél fekete D80	9 500	12 065	PPs flexibilis cső D110 (0 5m-enként vágható)	4 800	6 096
PPs rovarrács D80	1 700	2 159	PPs kondenzátum leválasztó D110	8 700	11 049
PPs talpas könyök 90° D80	4 000	5 080	PPs könyök 45° D110	2 800	3 556
PPs talpas könyök 90°D80 szétcsavarható	11 000	13 970	PPs könyök 90° D110	2 800	3 556
PPs tetőátvezetés D80 FEKETE	6 000	7 620	PPs kürtőfedél fekete D110	15 000	19 050
PPs toldó D80	2 600	3 302	PPs talpas 90° D110	12 500	15 875
PPs UV-stabil cső 1000mm D80	3 500	4 445	PPs UV-stabil cső 1000mm D110	5 200	6 604
PPs UV-stabil cső 2000mm D80	6 800	8 636	<b>PPS kondenzációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 125mm egyfalú ren</b>		
PPs UV-stabil cső 250mm D80	1 700	2 159	PPs bővítő 100-125	8 700	11 049
PPs UV-stabil cső 500mm D80	2 000	2 540	PPs bővítő 110-125	8 500	10 795
PPs visszaáramlást gátló szelep D80	16 500	20 955	PPs bővítő 60-125	7 900	10 033
Rozsdamentes kosár (rovarrács) D80	2 400	3 048	PPs bővítő 80-125	7 900	10 033
Szilikon tömítőgyűrű D80	400	508	PPs cső 1000mm D125	5 200	6 604
Takaró mandzsetta füstcsőhöz D80	800	1 016	PPs cső 2000mm D125	8 300	10 541
<b>PPS kondenzációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 100mm egyfalú ren</b>			PPs cső 250mm D125	2 700	3 429
PPs bővítő 100-110	8 500	10 795	PPs cső 500mm D125	3 500	4 445
PPs bővítő 100-125	8 700	11 049	PPs egyenes ellenőrző idom D125	12 000	15 240



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>PPS kondenzációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 125mm egyfalú ren</b>			<b>PPS kondenzációs &gt; PPs/Alu Cső a csőben rendszer &gt; 60/100mm "cs</b>		
PPs ellenőrző 90° D125	15 400	19 558	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom D60/100	9 000	11 430
PPs ellenőrző T-idom D125	24 300	30 861	PPs/Alu ellenőrző T-idom mérőponttal D60/100	12 500	15 875
PPs flexibilis cső D125 (0,5m-enként vágható)	7 200	9 144	PPs/Alu kondenzátum leválasztó D60/100	8 000	10 160
PPs kondenzátum leválasztó idom D125	12 500	15 875	PPs/Alu könyök 45° D60/100	5 500	6 985
PPs könyök 15° D125	5 800	7 366	PPs/Alu könyök 90° D60/100	6 500	8 255
PPs könyök 30° D125	5 800	7 366	PPs/Alu parapet D60/100	9 300	11 811
PPs könyök 45° D125	4 000	5 080	PPs/Alu tetőátvezetés fekete D60/100	15 000	19 050
PPs könyök 90° D125	4 800	6 096	Szilikon tömítőgyűrű D60	300	381
PPs talpas 90° D125	14 400	18 288	Takaró mandzsetta füstcsőhöz D100	1 000	1 270
PPs UV-stabil cső 1000mm D125	7 200	9 144	<b>PPS kondenzációs &gt; PPs/Alu Cső a csőben rendszer &gt; 80/125mm "cs</b>		
Szilikon tömítőgyűrű D125	900	1 143	Alu levegő bilincs D125	2 200	2 794
<b>PPS kondenzációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 160mm egyfalú ren</b>			Ferdetető borítás 100-125mm	9 500	12 065
PPs bővítő 100-160	11 000	13 970	Négyzetes takaró D100	2 300	2 921
PPs bővítő 110-160	11 400	14 478	Négyzetes takaró D125	2 500	3 175
PPs bővítő 125-160	11 700	14 859	Négyzetes takaró D80	2 200	2 794
PPs bővítő 80-160	10 400	13 208	PPs/Alu bővítő 60/100-80/125	5 500	6 985
PPs cső 1000mm D160	8 800	11 176	PPs/Alu cső 1000mm D80/125	7 800	9 906
PPs cső 2000mm D160	14 800	18 796	PPs/Alu cső 250mm D80/125	4 200	5 334
PPs cső 250mm D160	3 200	4 064	PPs/Alu cső 500mm D80/125	5 800	7 366
PPs cső 500mm D160	4 900	6 223	PPs/Alu ellenőrző 90° D80/125	13 000	16 510
PPs egyenes ellenőrző idom D160	17 000	21 590	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom D80/125	12 500	15 875
PPs ellenőrző 90° D160	20 500	26 035	PPs/Alu ellenőrző T-idom mérőponttal D80/125	13 500	17 145
PPs ellenőrző T-idom D160	28 800	36 576	PPs/Alu kondenzátum leválasztó D80/125	10 000	12 700
PPs könyök 15° D160	10 300	13 081	PPs/Alu könyök 45° D80/125	7 500	9 525
PPs könyök 30° D160	7 700	9 779	PPs/Alu könyök 90° D80/125	7 400	9 398
PPs könyök 45° D160	6 500	8 255	PPs/Alu parapet D80/125	12 700	16 129
PPs könyök 90° D160	7 600	9 652	PPs/Alu tetőátvezetés fekete D80/125	15 000	19 050
PPs talpas 90° D160	22 700	28 829	Takaró mandzsetta füstcsőhöz D125	1 200	1 524
PPs UV-stabil cső 1000mm D160	9 300	11 811	<b>PPS kondenzációs &gt; PPs/Alu Cső a csőben rendszer &gt; 100/150mm "c</b>		
<b>PPS kondenzációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 200mm egyfalú ren</b>			PPs/Alu bővítő passzidom D80/125-100/150	9 000	11 430
PPs bővítő 100-200	18 600	23 622	PPs/Alu cső 1000mm D100/150	12 900	16 383
PPs bővítő 110-200	18 600	23 622	PPs/Alu cső 250mm D100/150	5 200	6 604
PPs bővítő 160-200	19 900	25 273	PPs/Alu cső 500mm D100/150	8 700	11 049
PPs bővítő 80-200	15 500	19 685	PPs/Alu ellenőrző 90° D100/150	16 000	20 320
PPs cső 1000mm D200	19 900	25 273	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom D100/150	15 500	19 685
PPs cső 2000mm D200	29 000	36 830	PPs/Alu ellenőrző T-idom mérőponttal D100/150	23 600	29 972
PPs cső 250mm D200	9 100	11 557	PPs/Alu kéményfejegység D100/150	9 000	11 430
PPs cső 500mm D200	14 800	18 796	PPs/Alu könyök 45° D100/150	14 500	18 415
PPs egyenes ellenőrző idom D200	22 700	28 829	PPs/Alu könyök 90° D100/150	14 500	18 415
PPs ellenőrző 90° D200	23 000	29 210	PPs/Alu passzidom D100/150	5 200	6 604
PPs ellenőrző T-idom D200	40 500	51 435	PPs/Alu tetőátvezetés fekete D100/150	26 500	33 655
PPs könyök 15° D200	17 600	22 352	<b>PPS kondenzációs &gt; Kaszkád rendszer &gt; 110mm kaszkád szettek</b>		
PPs könyök 30° D200	17 600	22 352	Kaszkád szett 2db-os D110/100mm	38 000	48 260
PPs könyök 45° D200	17 300	21 971	Kaszkád szett 2db-os D110/100mm visszaáramlást gátló szeleppel	85 400	108 458
PPs könyök 90° D200	22 700	28 829	Kaszkád szett 2db-os D110/110mm	38 000	48 260
PPs talpas 90° D200	27 700	35 179	Kaszkád szett 2db-os D110/110mm visszaáramlást gátló szeleppel	85 400	108 458
<b>PPS kondenzációs &gt; PPs/Alu Cső a csőben rendszer &gt; 60/100mm "cs</b>			Kaszkád szett 2db-os D110/80mm	38 000	48 260
Alu levegő bilincs D100	1 600	2 032	Kaszkád szett 2db-os D110/80mm visszaáramlást gátló szeleppel	85 400	108 458
Ferdetető borítás 100-125mm	9 500	12 065	Kaszkád szett 3db-os D110/100	56 000	71 120
PPs/Alu cső 1000mm D60/100	6 800	8 636	Kaszkád szett 3db-os D110/100mm visszaáramlást gátló szeleppel	126 400	160 528
PPs/Alu cső 250mm D60/100	3 800	4 826	Kaszkád szett 3db-os D110/80	56 000	71 120
PPs/Alu cső 500mm D60/100	5 000	6 350	Kaszkád szett 3db-os D110/80mm visszaáramlást gátló szeleppel	126 400	160 528
PPs/Alu ellenőrző 90° D60/100	10 500	13 335	Kaszkád szett 2db-os D125/100mm	44 500	56 515



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>PPS kondenzációs &gt; Kaszkád rendszer &gt; 125mm kaszkád szettek</b>			<b>PPS kondenzációs &gt; PPs/INOX szigetelt rendszer &gt; 80/130mm szigetelt</b>		
Kaszkád szett 2db-os D125/100mm visszaáramlást gátló szeleppel	92 000	116 840	PPs/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D80/130	23 900	30 353
Kaszkád szett 2db-os D125/110mm	44 500	56 515	PPs/INOX szigetelt könyök 45° D80/130	7 600	9 652
Kaszkád szett 2db-os D125/110mm visszaáramlást gátló szeleppel	92 000	116 840	PPs/INOX szigetelt könyök 93° D80/130	10 000	12 700
Kaszkád szett 2db-os D125/80mm	44 500	56 515	PPs/INOX szigetelt levegőbeszívó idom D80/130	18 000	22 860
Kaszkád szett 2db-os D125/80mm visszaáramlást gátló szeleppel	92 000	116 840	PPs/INOX szigetelt T-idom 90° D80/130	12 600	16 002
Kaszkád szett 3db-os D125/100	64 700	82 169	PPs/INOX szigetelt tartó elem D80/130	10 100	12 827
Kaszkád szett 3db-os D125/100mm visszaáramlást gátló szeleppel	135 000	171 450	<b>PPS kondenzációs &gt; PPs/INOX szigetelt rendszer &gt; 110/160mm szigetelt</b>		
Kaszkád szett 3db-os D125/110	64 700	82 169	INOX esővédő gallér D110/160 szigetelt PPs/INOX rendszerhez	5 600	7 112
Kaszkád szett 3db-os D125/110mm visszaáramlást gátló szeleppel	135 000	171 450	INOX fali rögzítő bilincs D110/160 szigetelt PPs/INOX rendszerhez	3 800	4 826
Kaszkád szett 3db-os D125/80	64 700	82 169	INOX összefogó csőbilincs D110/160 szigetelt PPs/INOX rendszerhez	1 100	1 397
Kaszkád szett 3db-os D125/80mm visszaáramlást gátló szeleppel	135 000	171 450	INOX tartó konzol pár szigetelt PPs/INOX rendszerhez	13 700	17 399
<b>PPS kondenzációs &gt; Kaszkád rendszer &gt; 160mm kaszkád szettek</b>			PPs/INOX átalakító idom szigeteltről egyrétegűre D110/160-110	9 100	11 557
Kaszkád szett 2db-os D160/100mm	54 000	68 580	PPs/INOX ferdetető borítás 0-30° D110/160	19 300	24 511
Kaszkád szett 2db-os D160/100mm visszaáramlást gátló szeleppel	101 100	128 397	PPs/INOX ferdetető borítás 23-47° D110/160	22 600	28 702
Kaszkád szett 2db-os D160/110mm	54 000	68 580	PPs/INOX ferdetető borítás 37-53° D110/160	27 100	34 417
Kaszkád szett 2db-os D160/110mm visszaáramlást gátló szeleppel	101 100	128 397	PPs/INOX kéményfej L=500mm D110/160	11 600	14 732
Kaszkád szett 2db-os D160/80mm	54 000	68 580	PPs/INOX lapos tető borítás D110/160	13 500	17 145
Kaszkád szett 2db-os D160/80mm visszaáramlást gátló szeleppel	101 100	128 397	PPs/INOX szigetelt cső 1000mm D110/160	13 700	17 399
Kaszkád szett 3db-os D160/100	77 200	98 044	PPs/INOX szigetelt cső 250mm D110/160	6 800	8 636
Kaszkád szett 3db-os D160/100mm visszaáramlást gátló szeleppel	147 200	186 944	PPs/INOX szigetelt cső 500mm D110/160	8 200	10 414
Kaszkád szett 3db-os D160/110	77 200	98 044	PPs/INOX szigetelt egyenes ellenőrző D110/160	17 000	21 590
Kaszkád szett 3db-os D160/110mm visszaáramlást gátló szeleppel	147 200	186 944	PPs/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D110/160	26 200	33 274
Kaszkád szett 3db-os D160/80	77 200	98 044	PPs/INOX szigetelt könyök 45° D110/160	8 600	10 922
Kaszkád szett 3db-os D160/80mm visszaáramlást gátló szeleppel	147 200	186 944	PPs/INOX szigetelt könyök 93° D110/160	10 600	13 462
<b>PPS kondenzációs &gt; Kaszkád rendszer &gt; 200mm kaszkád szettek</b>			PPs/INOX szigetelt levegőbeszívó átmeneti idom D110/160	31 500	40 005
Kaszkád szett 2db-os D200/100mm	68 000	86 360	PPs/INOX szigetelt T-idom 90° D110/160	20 300	25 781
Kaszkád szett 2db-os D200/100mm visszaáramlást gátló szeleppel	115 000	146 050	PPs/INOX szigetelt tartó elem D110/160	10 800	13 716
Kaszkád szett 2db-os D200/110mm	68 000	86 360	<b>PPS kondenzációs &gt; PPs/INOX szigetelt rendszer &gt; 125/180mm szigetelt</b>		
Kaszkád szett 2db-os D200/110mm visszaáramlást gátló szeleppel	115 000	146 050	INOX esővédő gallér D125/180 szigetelt PPs/INOX rendszerhez	5 800	7 366
Kaszkád szett 2db-os D200/80mm	68 000	86 360	INOX fali rögzítő bilincs D125/180 szigetelt PPs/INOX rendszerhez	3 900	4 953
Kaszkád szett 2db-os D200/80mm visszaáramlást gátló szeleppel	115 000	146 050	INOX összefogó csőbilincs D125/180 szigetelt PPs/INOX rendszerhez	1 200	1 524
Kaszkád szett 3db-os D200/100	93 800	119 126	INOX tartó konzol pár szigetelt PPs/INOX rendszerhez	15 300	19 431
Kaszkád szett 3db-os D200/100mm visszaáramlást gátló szeleppel	161 600	205 232	PPs/INOX átalakító idom szigeteltről egyrétegűre D125/180-125	9 400	11 938
Kaszkád szett 3db-os D200/110	93 800	119 126	PPs/INOX ferdetető borítás 0-30° D125/180	20 300	25 781
Kaszkád szett 3db-os D200/110mm visszaáramlást gátló szeleppel	161 600	205 232	PPs/INOX ferdetető borítás 23-47° D125/180	23 600	29 972
Kaszkád szett 3db-os D200/80	93 800	119 126	PPs/INOX ferdetető borítás 37-53° D125/180	28 400	36 068
Kaszkád szett 3db-os D200/80mm visszaáramlást gátló szeleppel	161 600	205 232	PPs/INOX kéményfej L=500mm D125/180	13 200	16 764
<b>PPS kondenzációs &gt; PPs/INOX szigetelt rendszer &gt; 80/130mm szigetelt</b>			PPs/INOX lapos tető borítás D125/180	14 500	18 415
INOX esővédő gallér D80/130 szigetelt PPs/INOX rendszerhez	5 200	6 604	PPs/INOX szigetelt cső 1000mm D125/180	15 100	19 177
INOX fali rögzítő bilincs D80/130 szigetelt PPs/INOX rendszerhez	3 700	4 699	PPs/INOX szigetelt cső 250mm D125/180	7 500	9 525
INOX összefogó csőbilincs D80/130 szigetelt PPs/INOX rendszerhez	1 000	1 270	PPs/INOX szigetelt cső 500mm D125/180	9 400	11 938
INOX tartó konzol pár szigetelt PPs/INOX rendszerhez	13 700	17 399	PPs/INOX szigetelt egyenes ellenőrző D125/180	18 400	23 368
PPs/INOX átalakító 80/130-ról 80/125-re	5 200	6 604	PPs/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D125/180	28 100	35 687
PPs/INOX átalakító idom szigeteltről egyrétegűre D80/130-80	7 800	9 906	PPs/INOX szigetelt könyök 45° D125/180	9 700	12 319
PPs/INOX ferdetető borítás 0-30° D80/130	18 600	23 622	PPs/INOX szigetelt könyök 93° D125/180	12 100	15 367
PPs/INOX ferdetető borítás 23-47° D80/130	21 500	27 305	PPs/INOX szigetelt levegőbeszívó átmeneti idom D125/180	37 000	46 990
PPs/INOX ferdetető borítás 37-53° D80/130	25 800	32 766	PPs/INOX szigetelt T-idom 90° D125/180	24 500	31 115
PPs/INOX kéményfej L=500mm D80/130	11 200	14 224	PPs/INOX szigetelt tartó elem D125/180	11 600	14 732
PPs/INOX lapos tető borítás D80/130	12 600	16 002	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 60mm</b>		
PPs/INOX szigetelt cső 1000mm D80/130	12 300	15 621	INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D60	600	762
PPs/INOX szigetelt cső 250mm D80/130	6 200	7 874	INOX cső 1000mm D60	3 300	4 191
PPs/INOX szigetelt cső 500mm D80/130	7 400	9 398	INOX cső 250mm D60	1 300	1 651
PPs/INOX szigetelt egyenes ellenőrző D80/130	16 900	21 463	INOX cső 500mm D60	2 000	2 540



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú beléscső rendszer &gt; 60mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú beléscső rendszer &gt; 100mm</b>		
INOX cső kondenz felfogóval D60	4 700	5 969	INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D100	930	1 181
INOX egyenes cső tisztító nyílással D60	4 800	6 096	INOX cső 1000mm D100	5 500	6 985
INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D60	8 200	10 414	INOX cső 250mm D100	2 500	3 175
INOX esővédő gallér kürtőfedélhez D60	2 300	2 921	INOX cső 500mm D100	3 200	4 064
INOX kalap D60	2 200	2 794	INOX cső kondenz felfogóval D100	5 200	6 604
INOX kombinált kürtőfedél D60	7 400	9 398	INOX egyenes cső tisztító nyílással D100	7 300	9 271
INOX kondenz felfogó D60	3 600	4 572	INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D100	11 000	13 970
INOX könyök 30° D60	2 800	3 556	INOX esővédő gallér kürtőfedélhez D100	2 900	3 683
INOX könyök 45° D60	2 900	3 683	INOX flexi-merev átalakító idom, alsó D100	4 000	5 080
INOX könyök 93° D60	3 500	4 445	INOX flexi-merev átalakító idom, felső D100	4 000	5 080
INOX könyök 93°, tisztító nyílással D60	6 500	8 255	INOX flexibilis cső D100	5 000	6 350
INOX kürtőfedél D60	8 600	10 922	INOX kalap D100	3 000	3 810
INOX kürtőfedél szett D60	4 900	6 223	INOX kondenz felfogó D100	4 900	6 223
INOX kürtőfedél, egyszerű kivitel D60	3 400	4 318	INOX könyök 30° D100	3 500	4 445
INOX T-idom 87° D60	3 900	4 953	INOX könyök 45° D100	3 800	4 826
INOX , bővítő 60-80	3 500	4 445	INOX könyök 93° D100	5 500	6 985
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D60	1 700	2 159	INOX könyök 93°, alátámasztással D100	11 010	13 983
INOX fali takaró D60	2 200	2 794	INOX könyök 93°, tisztító nyílással D100	9 800	12 446
INOX könyök 93° alátámasztással D60	5 900	7 493	INOX kürtőfedél szett D100	7 700	9 779
INOX teleszkópikus cső 400-600mm D60	6 300	8 001	INOX kürtőfedél, egyszerű kivitel D100	5 000	6 350
INOX záró kupak D60	2 200	2 794	INOX T-idom 87° D100	4 600	5 842
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú beléscső rendszer &gt; 80mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú beléscső rendszer &gt; 113mm</b>		
INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D80	700	889	INOX , bővítő 80-100	4 000	5 080
INOX cső 1000mm D80	4 100	5 207	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D100	1 800	2 286
INOX cső 250mm D80	1 800	2 286	INOX fali takaró D100	2 300	2 921
INOX cső 500mm D80	2 400	3 048	INOX flex-flex csőkapcsoló D100	4 000	5 080
INOX cső kondenz felfogóval D80	4 900	6 223	INOX kombinált kürtőfedél D100	8 500	10 795
INOX egyenes cső tisztító nyílással D80	6 800	8 636	INOX kürtőfedél D100	9 600	12 192
INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D80	10 000	12 700	INOX teleszkópikus cső 400-600mm D100	7 600	9 652
INOX esővédő gallér kürtőfedélhez D80	2 600	3 302	INOX záró kupak D100	4 800	6 096
INOX flexi-merev átalakító idom, alsó D80	3 000	3 810	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú beléscső rendszer &gt; 113mm</b>		
INOX flexi-merev átalakító idom, felső D80	3 000	3 810	INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D113	940	1 194
INOX flexibilis cső D80	4 000	5 080	INOX cső 1000mm D113	6 700	8 509
INOX kalap D80	4 500	5 715	INOX cső 250mm D113	2 600	3 302
INOX kombinált kürtőfedél D80	9 000	11 430	INOX cső 500mm D113	4 000	5 080
INOX kondenz felfogó D80	4 000	5 080	INOX cső kondenz felfogóval D113	7 000	8 890
INOX könyök 30° D80	3 100	3 937	INOX egyenes cső tisztító nyílással D113	7 800	9 906
INOX könyök 45° D80	3 200	4 064	INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D113	10 000	12 700
INOX könyök 93° D80	4 300	5 461	INOX kondenz felfogó D113	5 600	7 112
INOX könyök 93°, tisztító nyílással D80	8 800	11 176	INOX könyök 15° D113	5 500	6 985
INOX kürtőfedél szett D80	6 700	8 509	INOX könyök 30° D113	5 600	7 112
INOX kürtőfedél, egyszerű kivitel D80	4 000	5 080	INOX könyök 45° D113	5 700	7 239
INOX T-idom 87° D80	4 300	5 461	INOX könyök 93° D113	7 700	9 779
INOX , bővítő 60-80	3 500	4 445	INOX könyök 93°, alátámasztással D113	12 300	15 621
INOX , bővítő 80-100	4 000	5 080	INOX könyök 93°, tisztító nyílással D113	8 800	11 176
INOX , bővítő 80-113	4 500	5 715	INOX T-idom 87° D113	6 900	8 763
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D80	1 700	2 159	INOX bővítő 110-113	3 700	4 699
INOX fali takaró D80	2 200	2 794	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D113	1 800	2 286
INOX flex-flex csőkapcsoló D80	3 000	3 810	INOX esővédő gallér D113	3 300	4 191
INOX könyök 93° alátámasztással D80	7 000	8 890	INOX fali takaró D113	2 700	3 429
INOX kürtőfedél D80	8 800	11 176	INOX flex-flex csőkapcsoló D113	2 800	3 556
INOX teleszkópikus cső 400-600mm D80	6 700	8 509	INOX flexi-merev átalakító, alsó D113	2 800	3 556
INOX záró kupak D80	4 400	5 588	INOX flexi-merev átalakító, felső D113	2 800	3 556
			INOX flexibilis cső D113	6 000	7 620



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 113mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 130mm</b>		
INOX Kalap D113	3 400	4 318	INOX flexi-merev átalakító, alsó D130	3 400	4 318
INOX kürtőfedél D113	10 800	13 716	INOX flexi-merev átalakító, felső D130	3 400	4 318
INOX kürtőfedél egyszerű kivitel D113	6 100	7 747	INOX flexibilis cső D130	7 000	8 890
INOX teleszkópikus cső 400-600mm D113	10 800	13 716	INOX Kalap D130	3 500	4 445
INOX záró kupak D113	4 800	6 096	INOX kürtőfedél D130	12 100	15 367
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 120mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 140mm</b>		
INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D120	940	1 194	INOX kürtőfedél egyszerű kivitel D130	6 600	8 382
INOX cső 1000mm D120	7 200	9 144	INOX teleszkópikus cső 400-600mm D130	11 600	14 732
INOX cső 250mm D120	2 700	3 429	INOX záró kupak D130	5 300	6 731
INOX cső 500mm D120	4 300	5 461	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 140mm</b>		
INOX cső kondenz felfogóval D120	7 200	9 144	INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D140	1 050	1 334
INOX egyenes cső tisztító nyílással D120	8 100	10 287	INOX cső 1000mm D140	10 100	12 827
INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D120	10 200	12 954	INOX cső 250mm D140	3 300	4 191
INOX kondenz felfogó D120	5 900	7 493	INOX cső 500mm D140	5 800	7 366
INOX könyök 15° D120	5 800	7 366	INOX cső kondenz felfogóval D140	8 900	11 303
INOX könyök 30° D120	5 900	7 493	INOX egyenes cső tisztító nyílással D140	11 600	14 732
INOX könyök 45° D120	6 000	7 620	INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D140	14 900	18 923
INOX könyök 93° D120	8 100	10 287	INOX kondenz felfogó D140	7 400	9 398
INOX könyök 93°, alátámasztással D120	13 400	17 018	INOX könyök 15° D140	7 400	9 398
INOX könyök 93°, tisztító nyílással D120	9 400	11 938	INOX könyök 30° D140	7 900	10 033
INOX T-idom 87° D120	7 200	9 144	INOX könyök 45° D140	7 900	10 033
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D120	1 800	2 286	INOX könyök 93° D140	11 300	14 351
INOX esővédő gallér D120	3 300	4 191	INOX könyök 93°, alátámasztással D140	17 000	21 590
INOX fali takaró D120	2 700	3 429	INOX könyök 93°, tisztító nyílással D140	13 100	16 637
INOX flex-flex csőkapcsoló D120	3 200	4 064	INOX kürtőfedél D140	12 700	16 129
INOX flexi-merev átalakító, alsó D120	3 200	4 064	INOX T-idom 87° D140	10 000	12 700
INOX flexi-merev átalakító, felső D120	3 200	4 064	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D140	2 200	2 794
INOX flexibilis cső D120	6 300	8 001	INOX esővédő gallér D140	3 400	4 318
INOX Kalap D120	3 400	4 318	INOX fali takaró D140	3 100	3 937
INOX kürtőfedél D120	11 500	14 605	INOX flex-flex csőkapcsoló D140	3 900	4 953
INOX kürtőfedél egyszerű kivitel D120	6 300	8 001	INOX flexi-merev átalakító, alsó D140	3 900	4 953
INOX teleszkópikus cső 400-600mm D120	11 300	14 351	INOX flexi-merev átalakító, felső D140	3 900	4 953
INOX záró kupak D120	5 100	6 477	INOX flexibilis cső D140	7 500	9 525
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 130mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 150mm</b>		
INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D130	940	1 194	INOX Kalap D140	3 500	4 445
INOX cső 1000mm D130	7 700	9 779	INOX kürtőfedél egyszerű kivitel D140	6 800	8 636
INOX cső 250mm D130	2 900	3 683	INOX teleszkópikus cső 400-600mm D140	14 600	18 542
INOX cső 500mm D130	4 500	5 715	INOX záró kupak D140	5 700	7 239
INOX cső kondenz felfogóval D130	7 300	9 271	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 150mm</b>		
INOX egyenes cső tisztító nyílással D130	9 100	11 557	INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D150	1 050	1 334
INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D130	11 500	14 605	INOX cső 1000mm D150	10 800	13 716
INOX kondenz felfogó D130	6 200	7 874	INOX cső 250mm D150	3 500	4 445
INOX könyök 15° D130	6 200	7 874	INOX cső 500mm D150	6 700	8 509
INOX könyök 30° D130	6 300	8 001	INOX cső kondenz felfogóval D150	9 200	11 684
INOX könyök 45° D130	6 400	8 128	INOX egyenes cső tisztító nyílással D150	11 900	15 113
INOX könyök 93° D130	8 300	10 541	INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D150	15 300	19 431
INOX könyök 93°, alátámasztással D130	14 100	17 907	INOX kondenz felfogó D150	7 900	10 033
INOX könyök 93°, tisztító nyílással D130	9 800	12 446	INOX könyök 15° D150	8 600	10 922
INOX T-idom 87° D130	7 700	9 779	INOX könyök 30° D150	9 100	11 557
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D130	1 800	2 286	INOX könyök 45° D150	9 200	11 684
INOX esővédő gallér D130	3 400	4 318	INOX könyök 93° D150	12 900	16 383
INOX fali takaró D130	3 000	3 810	INOX könyök 93°, alátámasztással D150	18 600	23 622
INOX flex-flex csőkapcsoló D130	3 400	4 318	INOX könyök 93°, tisztító nyílással D150	14 000	17 780
			INOX T-idom 87° D150	10 800	13 716
			INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D150	2 400	3 048



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 150mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 180mm</b>		
INOX esővédő gallér D150	3 600	4 572	INOX könyök 93°, tisztító nyílással D180	17 000	21 590
INOX fali takaró D150	3 600	4 572	INOX T-idom 87° D180	12 900	16 383
INOX flex-flex csőkapcsoló D150	4 400	5 588	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D180	2 600	3 302
INOX flexi-merev átalakító, alsó D150	4 400	5 588	INOX esővédő gallér D180	3 800	4 826
INOX flexi-merev átalakító, felső D150	4 400	5 588	INOX fali takaró D180	4 000	5 080
INOX flexibilis cső D150	7 800	9 906	INOX flex-flex csőkapcsoló D180	5 100	6 477
INOX Kalap D150	3 600	4 572	INOX flexi-merev átalakító, alsó D180	5 100	6 477
INOX kürtőfedél D150	13 100	16 637	INOX flexi-merev átalakító, felső D180	5 100	6 477
INOX kürtőfedél egyszerű kivitel D150	7 000	8 890	INOX flexibilis cső D180	9 300	11 811
INOX teleszkópikus cső 400-600mm D150	15 300	19 431	INOX Kalap D180	5 200	6 604
INOX záró kupak D150	6 200	7 874	INOX kürtőfedél D180	14 000	17 780
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 160mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 200mm</b>		
INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D160	1 050	1 334	INOX kürtőfedél egyszerű kivitel D180	7 900	10 033
INOX cső 1000mm D160	11 500	14 605	INOX teleszkópikus cső 400-600mm D180	17 700	22 479
INOX cső 250mm D160	3 600	4 572	INOX záró kupak D180	6 800	8 636
INOX cső 500mm D160	7 100	9 017	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 200mm</b>		
INOX cső kondenz felfogóval D160	9 500	12 065	INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D200	1 290	1 638
INOX egyenes cső tisztító nyílással D160	12 200	15 494	INOX cső 1000mm D200	14 300	18 161
INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D160	15 800	20 066	INOX cső 250mm D200	4 600	5 842
INOX kondenz felfogó D160	8 400	10 668	INOX cső 500mm D200	8 700	11 049
INOX könyök 15° D160	9 200	11 684	INOX cső kondenz felfogóval D200	9 800	12 446
INOX könyök 30° D160	9 600	12 192	INOX egyenes cső tisztító nyílással D200	13 500	17 145
INOX könyök 45° D160	9 700	12 319	INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D200	17 900	22 733
INOX könyök 93° D160	13 500	17 145	INOX kondenz felfogó D200	10 000	12 700
INOX könyök 93°, alátámasztással D160	18 700	23 749	INOX könyök 15° D200	11 100	14 097
INOX könyök 93°, tisztító nyílással D160	14 900	18 923	INOX könyök 30° D200	11 700	14 859
INOX T-idom 87° D160	12 200	15 494	INOX könyök 45° D200	11 700	14 859
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D160	2 500	3 175	INOX könyök 93° D200	16 700	21 209
INOX esővédő gallér D160	3 600	4 572	INOX könyök 93°, alátámasztással D200	27 000	34 290
INOX fali takaró D160	3 800	4 826	INOX könyök 93°, tisztító nyílással D200	19 200	24 384
INOX flex-flex csőkapcsoló D160	4 600	5 842	INOX T-idom 87° D200	13 700	17 399
INOX flexi-merev átalakító, alsó D160	4 600	5 842	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D200	2 700	3 429
INOX flexi-merev átalakító, felső D160	4 600	5 842	INOX esővédő gallér D200	4 100	5 207
INOX flexibilis cső D160	8 300	10 541	INOX fali takaró D200	4 200	5 334
INOX Kalap D160	4 500	5 715	INOX flex-flex csőkapcsoló D200	5 500	6 985
INOX kürtőfedél D160	13 500	17 145	INOX flexi-merev átalakító, alsó D200	5 500	6 985
INOX kürtőfedél egyszerű kivitel D160	7 400	9 398	INOX flexi-merev átalakító, felső D200	5 500	6 985
INOX teleszkópikus cső 400-600mm D160	16 100	20 447	INOX flexibilis cső D200	10 200	12 954
INOX záró kupak D160	6 500	8 255	INOX Kalap D200	6 100	7 747
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 180mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 225mm</b>		
INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D180	1 170	1 486	INOX kürtőfedél egyszerű kivitel D200	8 500	10 795
INOX cső 1000mm D180	13 000	16 510	INOX teleszkópikus cső 400-600mm D200	19 300	24 511
INOX cső 250mm D180	4 100	5 207	INOX záró kupak D200	7 200	9 144
INOX cső 500mm D180	7 800	9 906	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 225mm</b>		
INOX cső kondenz felfogóval D180	9 600	12 192	INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D225	1 400	1 778
INOX egyenes cső tisztító nyílással D180	12 900	16 383	INOX cső 1000mm D225	16 200	20 574
INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D180	16 800	21 336	INOX cső 250mm D225	5 200	6 604
INOX kondenz felfogó D180	9 100	11 557	INOX cső 500mm D225	9 600	12 192
INOX könyök 15° D180	10 200	12 954	INOX cső kondenz felfogóval D225	11 300	14 351
INOX könyök 30° D180	10 700	13 589	INOX egyenes cső tisztító nyílással D225	17 400	22 098
INOX könyök 45° D180	10 800	13 716	INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D225	22 500	28 575
INOX könyök 93° D180	14 300	18 161	INOX kondenz felfogó D225	10 500	13 335
INOX könyök 93°, alátámasztással D180	22 300	28 321	INOX könyök 15° D225	13 100	16 637
			INOX könyök 30° D225	13 700	17 399



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 225mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 300mm</b>		
INOX könyök 45° D225	13 800	17 526	INOX kondenz felfogó D300	11 900	15 113
INOX könyök 93° D225	18 500	23 495	INOX könyök 15° D300	18 300	23 241
INOX könyök 93°, alátámasztással D225	29 800	37 846	INOX könyök 30° D300	19 000	24 130
INOX könyök 93°, tisztító nyílással D225	22 100	28 067	INOX könyök 45° D300	19 100	24 257
INOX T-idom 87° D225	16 700	21 209	INOX könyök 93° D300	25 300	32 131
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D225	2 700	3 429	INOX könyök 93°, alátámasztással D300	41 800	53 086
INOX esővédő gallér D225	4 400	5 588	INOX könyök 93°, tisztító nyílással D300	28 000	35 560
INOX fali takaró D225	4 400	5 588	INOX T-idom 87° D300	29 100	36 957
INOX flex-flex csőkapcsoló D225	6 000	7 620	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D300	2 700	3 429
INOX flexi-merev átalakító, alsó D225	6 000	7 620	INOX esővédő gallér D300	6 700	8 509
INOX flexi-merev átalakító, felső D225	6 000	7 620	INOX fali takaró D300	5 000	6 350
INOX flexibilis cső D225	11 400	14 478	INOX Kalap D300	14 600	18 542
INOX Kalap D225	9 000	11 430	INOX kürtőfedél D300	20 300	25 781
INOX kürtőfedél D225	15 500	19 685	INOX teleszkópikus cső 400-600mm D300	32 200	40 894
INOX kürtőfedél egyszerű kivitel D225	9 300	11 811	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 350mm</b>		
INOX teleszkópikus cső 400-600mm D225	21 300	27 051	INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D350	2 340	2 972
INOX záró kupak D225	7 900	10 033	INOX cső 1000mm D350	31 800	40 386
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 250mm</b>			INOX cső 500mm D350	19 000	24 130
INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D250	1 640	2 083	INOX cső kondenz felfogóval D350	19 100	24 257
INOX cső 1000mm D250	22 800	28 956	INOX egyenes cső tisztító nyílással D350	27 600	35 052
INOX cső 250mm D250	7 100	9 017	INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D350	35 700	45 339
INOX cső 500mm D250	13 700	17 399	INOX kondenz felfogó D350	14 000	17 780
INOX cső kondenz felfogóval D250	14 000	17 780	INOX könyök 15° D350	23 500	29 845
INOX egyenes cső tisztító nyílással D250	17 900	22 733	INOX könyök 30° D350	24 500	31 115
INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D250	22 900	29 083	INOX könyök 45° D350	24 600	31 242
INOX kondenz felfogó D250	11 100	14 097	INOX könyök 93° D350	33 500	42 545
INOX könyök 15° D250	14 500	18 415	INOX könyök 93°, tisztító nyílással D350	37 100	47 117
INOX könyök 30° D250	15 100	19 177	INOX T-idom 87° D350	41 600	52 832
INOX könyök 45° D250	15 200	19 304	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D350	2 900	3 683
INOX könyök 93° D250	20 000	25 400	INOX esővédő gallér D350	7 600	9 652
INOX könyök 93°, alátámasztással D250	32 700	41 529	INOX Kalap D350	17 800	22 606
INOX könyök 93°, tisztító nyílással D250	26 300	33 401	INOX kürtőfedél D350	22 700	28 829
INOX T-idom 87° D250	22 600	28 702	INOX teleszkópikus cső 400-600mm D350	37 300	47 371
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D250	2 700	3 429	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 400mm</b>		
INOX esővédő gallér D250	5 700	7 239	INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D400	2 920	3 708
INOX fali takaró D250	4 800	6 096	INOX cső 1000mm D400	36 400	46 228
INOX flex-flex csőkapcsoló D250	8 300	10 541	INOX cső 500mm D400	21 800	27 686
INOX flexi-merev átalakító, alsó D250	8 300	10 541	INOX cső kondenz felfogóval D400	21 500	27 305
INOX flexi-merev átalakító, felső D250	8 300	10 541	INOX egyenes cső tisztító nyílással D400	31 200	39 624
INOX flexibilis cső D250	12 600	16 002	INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D400	40 200	51 054
INOX Kalap D250	10 300	13 081	INOX kondenz felfogó D400	16 500	20 955
INOX kürtőfedél D250	18 000	22 860	INOX könyök 15° D400	27 200	34 544
INOX kürtőfedél egyszerű kivitel D250	12 300	15 621	INOX könyök 30° D400	28 300	35 941
INOX teleszkópikus cső 400-600mm D250	27 300	34 671	INOX könyök 45° D400	28 400	36 068
INOX záró kupak D250	8 500	10 795	INOX könyök 93° D400	41 000	52 070
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 300mm</b>			INOX könyök 93°, tisztító nyílással D400	44 100	56 007
INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D300	2 100	2 667	INOX T-idom 87° D400	50 300	63 881
INOX cső 1000mm D300	27 200	34 544	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D400	3 400	4 318
INOX cső 250mm D300	8 500	10 795	INOX esővédő gallér D400	8 700	11 049
INOX cső 500mm D300	16 500	20 955	INOX fali takaró D400	6 800	8 636
INOX cső kondenz felfogóval D300	16 700	21 209	INOX Kalap D400	21 900	27 813
INOX egyenes cső tisztító nyílással D300	24 600	31 242	INOX kürtőfedél D400	25 600	32 512
INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D300	31 400	39 878	INOX teleszkópikus cső 400-600mm D400	42 100	53 467



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 450mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Cső a csőben rendszer &gt; 60/100mm</b>		
INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D450	3 390	4 305	INOX/INOX koncentrikus levegő beszívó, átmeneti idom 93° D60/100	21 000	26 670
INOX cső 1000mm D450	40 800	51 816	INOX/INOX koncentrikus osztó idom 60/100-2x80	14 000	17 780
INOX cső 500mm D450	24 500	31 115	INOX/INOX koncentrikus T-idom 87° D60/100	10 500	13 335
INOX cső kondenz felfogóval D450	24 400	30 988	INOX/INOX koncentrikus teleszkópikus cső 470-650mm D60/100	10 500	13 335
INOX egyenes cső tisztító nyílással D450	34 600	43 942	INOX/INOX koncentrikus vízszintes kivezetés torkolat D60/100	6 500	8 255
INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D450	44 800	56 896	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Cső a csőben rendszer &gt; 80/125mm</b>		
INOX kondenz felfogó D450	18 800	23 876	INOX/INOX koncentrikus bővítő 60/100-ról 80/125-re	12 000	15 240
INOX könyök 15° D450	32 300	41 021	INOX/INOX koncentrikus bővítő 60/100-ról 80/125-re, kondenzcsapdával	15 300	19 431
INOX könyök 30° D450	33 700	42 799	INOX/INOX koncentrikus bővítő 60/100-ról 80/125-re, mérőpontokkal	14 000	17 780
INOX könyök 45° D450	33 800	42 926	INOX/INOX koncentrikus cső 1000mm D80/125	11 900	15 113
INOX könyök 93° D450	47 400	60 198	INOX/INOX koncentrikus cső 250mm D80/125	6 200	7 874
INOX könyök 93°, tisztító nyílással D450	51 100	64 897	INOX/INOX koncentrikus cső 500mm D80/125	7 900	10 033
INOX T-idom 87° D450	62 100	78 867	INOX/INOX koncentrikus egyenes tisztítóidom D80/125	13 500	17 145
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D450	3 800	4 826	INOX/INOX koncentrikus ellenőrző T-idom 87° D80/125	13 100	16 637
INOX esővédő gallér D450	9 900	12 573	INOX/INOX koncentrikus függőleges kivezetés torkolat D80/125	9 200	11 684
INOX fali takaró D450	7 900	10 033	INOX/INOX koncentrikus kondenzátum felfogó D80/125	10 900	13 843
INOX Kalap D450	33 100	42 037	INOX/INOX koncentrikus könyök 15° D80/125	7 600	9 652
INOX kürtőfedél D450	28 300	35 941	INOX/INOX koncentrikus könyök 30° D80/125	7 600	9 652
INOX teleszkópikus cső 400-600mm D450	46 800	59 436	INOX/INOX koncentrikus könyök 45° D80/125	8 500	10 795
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 500mm</b>			INOX/INOX koncentrikus könyök 93° D80/125	11 000	13 970
INOX csatlakozási pontok speciális hőálló tömítése D500	3 620	4 597	INOX/INOX koncentrikus könyök 93° tisztítónyílással D80/125	17 800	22 606
INOX cső 1000mm D500	45 200	57 404	INOX/INOX koncentrikus osztó idom 80/125-2x80	14 000	17 780
INOX cső 500mm D500	27 100	34 417	INOX/INOX koncentrikus T-idom 87° D80/125	11 500	14 605
INOX cső kondenz felfogóval D500	27 100	34 417	INOX/INOX koncentrikus teleszkópikus 470-650mm cső D80/125	11 300	14 351
INOX egyenes cső tisztító nyílással D500	38 500	48 895	INOX/INOX koncentrikus vízszintes kivezetés torkolat D80/125	9 300	11 811
INOX egyenes cső tisztító nyílással, kondenz elvezetéssel D500	49 500	62 865	INOX/INOX levegő beszívó, átmeneti idom, 93° D80/125 D80/140	26 400	33 528
INOX kondenz felfogó D500	21 500	27 305	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Cső a csőben rendszer &gt; 100/150mm</b>		
INOX könyök 15° D500	34 600	43 942	INOX/INOX koncentrikus bővítő 80/125-ről 100/150-re	13 200	16 764
INOX könyök 30° D500	36 100	45 847	INOX/INOX koncentrikus cső 1000mm D100/150	14 200	18 034
INOX könyök 45° D500	36 200	45 974	INOX/INOX koncentrikus cső 250mm D100/150	6 500	8 255
INOX könyök 93° D500	56 400	71 628	INOX/INOX koncentrikus cső 500mm D100/150	8 400	10 668
INOX könyök 93°, tisztító nyílással D500	60 100	76 327	INOX/INOX koncentrikus egyenes tisztítóidom D100/150	13 800	17 526
INOX T-idom 87° D500	72 900	92 583	INOX/INOX koncentrikus ellenőrző T-idom 87° D100/150	16 300	20 701
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D500	4 000	5 080	INOX/INOX koncentrikus függőleges kivezetés torkolat D100/150	9 500	12 065
INOX esővédő gallér D500	11 000	13 970	INOX/INOX koncentrikus kondenzátum felfogó D100/150	13 200	16 764
INOX fali takaró D500	9 000	11 430	INOX/INOX koncentrikus könyök 15° D100/150	10 700	13 589
INOX Kalap D500	39 300	49 911	INOX/INOX koncentrikus könyök 30° D100/150	10 700	13 589
INOX kürtőfedél D500	31 500	40 005	INOX/INOX koncentrikus könyök 45° D100/150	13 200	16 764
INOX teleszkópikus cső 400-600mm D500	51 600	65 532	INOX/INOX koncentrikus könyök 93° D100/150	14 000	17 780
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Cső a csőben rendszer &gt; 60/100mm</b>			INOX/INOX koncentrikus könyök 93° tisztítónyílással D100/150	19 500	24 765
INOX/INOX koncentrikus bővítő 60/100-ról 80/125-re	12 000	15 240	INOX/INOX koncentrikus levegő beszívó, átmeneti idom 93° D100/150	33 400	42 418
INOX/INOX koncentrikus cső 1000mm D60/100	8 900	11 303	INOX/INOX koncentrikus T-idom 87° D100/150	15 600	19 812
INOX/INOX koncentrikus cső 250mm D60/100	4 800	6 096	INOX/INOX koncentrikus teleszkópikus cső 470-650mm D100/150	14 400	18 288
INOX/INOX koncentrikus cső 500mm D60/100	6 000	7 620	INOX/INOX koncentrikus vízszintes kivezetés torkolat	8 700	11 049
INOX/INOX koncentrikus egyenes tisztítóidom D60/100	10 100	12 827	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 80/140mm</b>		
INOX/INOX koncentrikus ellenőrző T-idom 87° D60/100	11 800	14 986	INOX/INOX levegő beszívó, átmeneti idom, 93° D80/125 D80/140	26 400	33 528
INOX/INOX koncentrikus függőleges kivezetés torkolat D60/100	5 700	7 239	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D80/140	11 500	14 605
INOX/INOX koncentrikus kondenzátum felfogó D60/100	8 200	10 414	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D80/140	12 500	15 875
INOX/INOX koncentrikus könyök 15° D60/100	6 800	8 636	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D80/140	4 900	6 223
INOX/INOX koncentrikus könyök 30° D60/100	6 800	8 636	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D80/140	8 000	10 160
INOX/INOX koncentrikus könyök 45° D60/100	6 800	8 636	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D80/140	3 800	4 826
INOX/INOX koncentrikus könyök 93° D60/100	8 500	10 795	INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D80/140	15 000	19 050
INOX/INOX koncentrikus könyök 93° tisztítónyílással D60/100	19 600	24 892	INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D80/140	15 200	19 304





Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 80/140mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 100/160mm</b>		
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D80/140	4 000	5 080	INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D100/160	6 100	7 747
INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D80/140	3 100	3 937	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D100/160	10 700	13 589
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	6 200	7 874	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D100/160	10 700	13 589
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a f	7 600	9 652	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D100/160	11 500	14 605
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D80/140	7 000	8 890	INOX/INOX szigetelt könyök 93° D100/160	15 000	19 050
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D80/140	9 700	12 319	INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D100/160	16 800	21 336
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D80/140	6 300	8 001	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D100/160	10 000	12 700
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 20-35° hajlás között	22 300	28 321	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D100/160	6 400	8 128
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 35-50° hajlás között	26 800	34 036	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D100/160	2 100	2 667
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között	18 700	23 749	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D100/160	3 700	4 699
INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D80/140	8 300	10 541	INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D100/160	4 300	5 461
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D80/140	5 900	7 493	INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D100/160	5 100	6 477
INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpidoma D80/140	7 700	9 779	INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D100/	12 400	15 748
INOX/INOX szigetelt kéményfej egyszerű kivezető D80/140	5 300	6 731	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D100/160	20 200	25 654
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D80/140	9 800	12 446	INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D100/160	14 700	18 669
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D80/140	9 800	12 446	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D100/160	17 300	21 971
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D80/140	9 900	12 573	INOX/INOX szigetelt tömítés D100/160	930	1 181
INOX/INOX szigetelt könyök 93° D80/140	12 000	15 240	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 113/173mm</b>		
INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D80/140	15 200	19 304	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D113/173	12 100	15 367
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D80/140	8 700	11 049	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D113/173	16 700	21 209
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D80/140	5 900	7 493	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D113/173	6 500	8 255
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D80/140	2 100	2 667	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D113/173	10 700	13 589
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D80/140	3 600	4 572	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D113/173	4 000	5 080
INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D80/140	3 700	4 699	INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D113/173	17 500	22 225
INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D80/140	5 000	6 350	INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D113/173	19 400	24 638
INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D80/1	12 400	15 748	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D113/173	3 800	4 826
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D80/140	18 000	22 860	INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D113/173	3 500	4 445
INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D80/140	13 200	16 764	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a f	9 500	12 065
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D80/140	15 100	19 177	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	6 400	8 128
INOX/INOX szigetelt tömítés D80/140	700	889	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltó	11 800	14 986
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 100/160mm</b>			INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	10 500	13 335
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D100/160	12 000	15 240	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D113/173	8 400	10 668
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D100/160	15 500	19 685	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D113/173	11 700	14 859
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D100/160	6 300	8 001	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D113/173	7 600	9 652
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D100/160	9 800	12 446	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 20-35° hajlás között	28 400	36 068
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D100/160	3 900	4 953	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 35-50° hajlás között	34 000	43 180
INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D100/160	17 000	21 590	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között	24 700	31 369
INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D100/160	16 800	21 336	INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D113/173	9 000	11 430
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D100/160	3 700	4 699	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D113/173	6 100	7 747
INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D100/160	3 200	4 064	INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D113/173	6 900	8 763
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a f	8 600	10 922	INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D113/173	8 900	11 303
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	6 300	8 001	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D113/173	12 700	16 129
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltó	10 900	13 843	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D113/173	12 900	16 383
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	10 300	13 081	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D113/173	13 800	17 526
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D100/160	7 800	9 906	INOX/INOX szigetelt könyök 93° D113/173	16 600	21 082
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D100/160	10 800	13 716	INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D113/173	17 300	21 971
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D100/160	7 200	9 144	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D113/173	11 500	14 605
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 20-35° hajlás között	27 100	34 417	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D113/173	6 800	8 636
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 35-50° hajlás között	32 600	41 402	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D113/173	2 100	2 667
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között	22 600	28 702	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D113/173	3 800	4 826
INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D100/160	9 300	11 811	INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D113/170	4 400	5 588
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D100/160	6 000	7 620	INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D113/173	5 200	6 604
INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpidoma D100/160	8 800	11 176	INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D113/	12 700	16 129



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 113/173mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 130/190mm</b>		
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D113/173	20 800	26 416	INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D130/190	3 700	4 699
INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D113/173	18 800	23 876	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a f	10 200	12 954
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D113/170	17 600	22 352	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	6 800	8 636
INOX/INOX szigetelt tömítés D113/173	930	1 181	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltó	12 400	15 748
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 120/180mm</b>			INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	10 600	13 462
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D120/180	13 200	16 764	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D130/190	9 100	11 557
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D120/180	17 500	22 225	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D130/190	13 000	16 510
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D120/180	6 900	8 763	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D130/190	8 500	10 795
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D120/180	11 000	13 970	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel 5-20° hajlás között f	25 700	32 639
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D120/180	4 000	5 080	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel, 20-35° hajlás közöt	29 400	37 338
INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D120/180	17 800	22 606	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel, 35-50° hajlás közöt	35 400	44 958
INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D120/180	20 200	25 654	INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D130/190	9 900	12 573
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D120/180	3 800	4 826	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D130/190	6 200	7 874
INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D120/180	3 500	4 445	INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpidoma D130/190	9 000	11 430
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a f	9 700	12 319	INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D130/190	7 300	9 271
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	6 400	8 128	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D130/190	12 800	16 256
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltó	12 100	15 367	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D130/190	13 200	16 764
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	10 500	13 335	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D130/190	14 100	17 907
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D120/180	8 700	11 049	INOX/INOX szigetelt könyök 93° D130/190	17 500	22 225
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D120/180	12 200	15 494	INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D130/190	17 500	22 225
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D120/180	8 100	10 287	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D130/190	12 100	15 367
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel 20-35° hajlás között	28 900	36 703	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D130/190	7 500	9 525
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel 35-50° hajlás között	34 700	44 069	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D130/190	2 100	2 667
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel 5-20° hajlás között f	25 100	31 877	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D130/190	3 800	4 826
INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D120/180	9 300	11 811	INOX/INOX szigetelt papucslemezzel 0-30° között D130/190	5 200	6 604
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D120/180	5 900	7 493	INOX/INOX szigetelt papucslemezzel 30-50° között D130/190	5 400	6 858
INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D120/180	6 700	8 509	INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D130/	15 100	19 177
INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D120/180	8 900	11 303	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D130/190	22 900	29 083
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D120/180	12 800	16 256	INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D130/190	20 400	25 908
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D120/180	13 000	16 510	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D130/190	19 100	24 257
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D120/180	13 900	17 653	INOX/INOX szigetelt tömítés D130/190	930	1 181
INOX/INOX szigetelt könyök 93° D120/180	16 800	21 336	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D130/190	3 800	4 826
INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D120/180	17 000	21 590	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 140/200mm</b>		
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D120/180	11 800	14 986	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D140/200	16 800	21 336
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D120/180	7 100	9 017	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D140/200	22 100	28 067
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D120/180	2 100	2 667	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D140/200	8 000	10 160
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D120/180	3 800	4 826	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D140/200	13 900	17 653
INOX/INOX szigetelt papucslemezzel 0-30° között D120/180	5 100	6 477	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D140/200	4 200	5 334
INOX/INOX szigetelt papucslemezzel 30-50° között D120/180	5 300	6 731	INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D140/200	24 300	30 861
INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D120/	14 000	17 780	INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D140/200	27 400	34 798
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D120/180	21 800	27 686	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D140/200	4 200	5 334
INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D120/180	19 500	24 765	INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D140/200	3 900	4 953
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D120/180	18 100	22 987	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a f	10 900	13 843
INOX/INOX szigetelt tömítés D120/180	930	1 181	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	7 100	9 017
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 130/190mm</b>			INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltó	13 100	16 637
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D130/190	14 200	18 034	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	10 900	13 843
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D130/190	18 600	23 622	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D140/200	9 700	12 319
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D130/190	6 900	8 763	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D140/200	13 600	17 272
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D130/190	11 600	14 732	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D140/200	9 200	11 684
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D130/190	4 100	5 207	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel 5-20° hajlás között f	26 200	33 274
INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D130/190	18 300	23 241	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel, 20-35° hajlás közöt	30 300	38 481
INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D130/190	21 400	27 178	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel, 35-50° hajlás közöt	36 300	46 101
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D130/190	4 000	5 080	INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D140/200	12 400	15 748



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 140/200mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 150/210mm</b>		
INOX/INOX szigetelt kémény kalapídom D140/200	6 500	8 255	INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D150/210	5 300	6 731
INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D140/200	8 700	11 049	INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D150/210	5 700	7 239
INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpídoma D140/200	10 800	13 716	INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D150/	19 300	24 511
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D140/200	15 900	20 193	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D150/210	30 200	38 354
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D140/200	15 900	20 193	INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D150/210	25 700	32 639
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D140/200	17 300	21 971	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D150/210	23 600	29 972
INOX/INOX szigetelt könyök 93° D140/200	21 500	27 305	INOX/INOX szigetelt tömítés D150/210	1 050	1 334
INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D140/200	22 800	28 956	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D150/210	4 600	5 842
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D140/200	14 200	18 034	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 160/220mm</b>		
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D140/200	7 900	10 033	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D160/220	21 000	26 670
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D140/200	2 100	2 667	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D160/220	25 300	32 131
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D140/200	3 900	4 953	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D160/220	9 100	11 557
INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D140/200	5 200	6 604	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D160/220	15 700	19 939
INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D140/200	5 500	6 985	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D160/220	4 400	5 588
INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D140/	18 100	22 987	INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D160/220	25 900	32 893
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D140/200	28 200	35 814	INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D160/220	28 100	35 687
INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D140/200	24 100	30 607	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D160/220	4 500	5 715
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D140/200	22 200	28 194	INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D160/220	4 400	5 588
INOX/INOX szigetelt tömítés D140/200	1 050	1 334	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a f	11 500	14 605
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D140/200	4 200	5 334	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	7 500	9 525
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 150/210mm</b>			INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	14 900	18 923
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D150/210	18 400	23 368	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	12 600	16 002
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D150/210	23 200	29 464	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D160/220	10 300	13 081
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D150/210	8 500	10 795	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D160/220	14 900	18 923
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D150/210	14 900	18 923	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D160/220	9 500	12 065
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D150/210	4 400	5 588	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömlemezrel 5-20° hajlás között	27 000	34 290
INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D150/210	25 400	32 258	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömlemezrel, 20-35° hajlás között	31 000	39 370
INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D150/210	27 900	35 433	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömlemezrel, 35-50° hajlás között	37 200	47 244
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D150/210	4 300	5 461	INOX/INOX szigetelt indító alapídom kondenz elvezetéssel D160/220	14 000	17 780
INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D150/210	4 200	5 334	INOX/INOX szigetelt kémény kalapídom D160/220	7 400	9 398
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a f	11 200	14 224	INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpídoma D160/220	12 400	15 748
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	7 300	9 271	INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D160/220	10 300	13 081
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	14 300	18 161	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D160/220	17 700	22 479
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	12 100	15 367	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D160/220	18 300	23 241
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D150/210	10 000	12 700	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D160/220	19 500	24 765
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D150/210	14 300	18 161	INOX/INOX szigetelt könyök 93° D160/220	23 300	29 591
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D150/210	9 300	11 811	INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D160/220	28 000	35 560
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömlemezrel 5-20° hajlás között	26 800	34 036	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D160/220	15 400	19 558
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömlemezrel, 20-35° hajlás közöt	30 600	38 862	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D160/220	8 400	10 668
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömlemezrel, 35-50° hajlás között	36 900	46 863	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D160/220	2 100	2 667
INOX/INOX szigetelt indító alapídom kondenz elvezetéssel D150/210	13 000	16 510	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D160/220	4 000	5 080
INOX/INOX szigetelt kémény kalapídom D150/210	6 800	8 636	INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D160/220	5 400	6 858
INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpídoma D150/210	11 500	14 605	INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D160/220	5 800	7 366
INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D150/210	9 800	12 446	INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D160/	21 900	27 813
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D150/210	16 900	21 463	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D160/220	31 900	40 513
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D150/210	16 900	21 463	INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D160/220	27 300	34 671
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D150/210	18 600	23 622	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D160/220	25 000	31 750
INOX/INOX szigetelt könyök 93° D150/210	22 500	28 575	INOX/INOX szigetelt tömítés D160/220	1 050	1 334
INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D150/210	26 400	33 528	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D160/220	5 300	6 731
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D150/210	14 500	18 415	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 180/240mm</b>		
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D150/210	8 000	10 160	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D180/240	24 800	31 496
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D150/210	2 100	2 667	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D180/240	27 100	34 417
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D150/210	3 900	4 953	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D180/240	10 000	12 700



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 180/240mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 200/260mm</b>		
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D180/240	17 100	21 717	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D200/260	10 800	13 716
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D180/240	4 500	5 715	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között	29 000	36 830
INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D180/240	27 000	34 290	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 20-35° hajlás között	33 500	42 545
INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D180/240	32 400	41 148	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 35-50° hajlás között	40 200	51 054
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D180/240	4 600	5 842	INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D200/260	16 800	21 336
INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D180/240	4 500	5 715	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D200/260	8 500	10 795
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	11 900	15 113	INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpidoma D200/260	15 400	19 558
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	7 700	9 779	INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D200/260	11 800	14 986
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	15 900	20 193	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D200/260	21 300	27 051
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	13 800	17 526	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D200/260	22 700	28 829
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D180/240	11 800	14 986	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D200/260	23 400	29 718
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D180/240	16 200	20 574	INOX/INOX szigetelt könyök 93° D200/260	28 200	35 814
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D180/240	10 000	12 700	INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D200/260	30 800	39 116
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között	28 600	36 322	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D200/260	18 700	23 749
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 20-35° hajlás között	32 800	41 656	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D200/260	9 700	12 319
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 35-50° hajlás között	39 400	50 038	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D200/260	2 100	2 667
INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D180/240	15 400	19 558	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D200/260	4 200	5 334
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D180/240	7 800	9 906	INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D200/260	6 100	7 747
INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpidoma D180/240	13 300	16 891	INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D200/260	6 500	8 255
INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D180/240	10 900	13 843	INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D200/260	30 100	38 227
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D180/240	19 500	24 765	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D200/260	40 100	50 927
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D180/240	20 700	26 289	INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D200/260	33 200	42 164
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D180/240	21 400	27 178	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D200/260	30 300	38 481
INOX/INOX szigetelt könyök 93° D180/240	25 300	32 131	INOX/INOX szigetelt tömítés D200/260	1 280	1 626
INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D180/240	29 500	37 465	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D200/260	6 100	7 747
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D180/240	16 900	21 463	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 225/285mm</b>		
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D180/240	8 900	11 303	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D225/285	31 600	40 132
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D180/240	2 100	2 667	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D225/285	33 900	43 053
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D180/240	4 100	5 207	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D225/285	12 600	16 002
INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D180/240	5 700	7 239	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D225/285	21 500	27 305
INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D180/240	6 100	7 747	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D225/285	4 900	6 223
INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D180/240	26 600	33 782	INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D225/285	32 000	40 640
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D180/240	37 700	47 879	INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D225/285	38 000	48 260
INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D180/240	29 500	37 465	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D225/285	6 100	7 747
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D180/240	27 600	35 052	INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D225/285	5 700	7 239
INOX/INOX szigetelt tömítés D180/240	1 170	1 486	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	13 500	17 145
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D180/240	5 700	7 239	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	8 300	10 541
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 200/260mm</b>			INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	18 500	23 495
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D200/260	28 100	35 687	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	16 400	20 828
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D200/260	30 400	38 608	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D225/285	14 000	17 780
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D200/260	11 000	13 970	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D225/285	20 000	25 400
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D200/260	19 000	24 130	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D225/285	11 900	15 113
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D200/260	4 700	5 969	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között	32 300	41 021
INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D200/260	30 000	38 100	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 20-35° hajlás között	37 100	47 117
INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D200/260	33 900	43 053	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 35-50° hajlás között	44 600	56 642
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D200/260	5 500	6 985	INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D225/285	17 200	21 844
INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D200/260	5 300	6 731	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D225/285	11 900	15 113
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	12 100	15 367	INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpidoma D225/285	17 000	21 590
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	7 900	10 033	INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D225/285	13 900	17 653
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	16 900	21 463	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D225/285	22 700	28 829
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	14 900	18 923	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D225/285	25 600	32 512
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D200/260	12 600	16 002	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D225/285	26 700	33 909
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D200/260	17 800	22 606	INOX/INOX szigetelt könyök 93° D225/285	34 300	43 561



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 225/285mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 300/360mm</b>		
INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D225/285	38 000	48 260	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D300/360	41 400	52 578
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D225/285	22 500	28 575	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D300/360	44 900	57 023
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D225/285	10 600	13 462	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D300/360	16 800	21 336
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D225/285	2 100	2 667	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D300/360	26 700	33 909
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D225/285	4 300	5 461	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D300/360	6 400	8 128
INOX/INOX szigetelt papucselem 30-50° között D225/285	6 600	8 382	INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D300/360	46 900	59 563
INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D225/	33 800	42 926	INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D300/360	55 900	70 993
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D225/285	48 200	61 214	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D300/360	7 800	9 906
INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D225/285	38 000	48 260	INOX/INOX szigetelt faláttörést takaró gallér D300/360	6 400	8 128
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D225/285	32 400	41 148	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a l	14 900	18 923
INOX/INOX szigetelt tömítés D225/285	1 400	1 778	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	9 900	12 573
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D225/285	6 500	8 255	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltó	27 700	35 179
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 250/310mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 350/410mm</b>		
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D250/310	38 400	48 768	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	23 200	29 464
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D250/310	37 300	47 371	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D300/360	22 700	28 829
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D250/310	14 200	18 034	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D300/360	35 100	44 577
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D250/310	24 000	30 480	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D300/360	18 800	23 876
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D250/310	6 100	7 747	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között l	41 500	52 705
INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D250/310	39 000	49 530	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 20-35° hajlás közöt	47 600	60 452
INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D250/310	46 200	58 674	INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D300/360	25 200	32 004
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D250/310	6 500	8 255	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D300/360	21 100	26 797
INOX/INOX szigetelt faláttörést takaró gallér D250/310	6 100	7 747	INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpidoma D300/360	24 000	30 480
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a f	14 100	17 907	INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D300/360	17 400	22 098
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	8 600	10 922	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D300/360	28 100	35 687
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltó	20 200	25 654	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D300/360	32 400	41 148
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	17 800	22 606	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D300/360	32 400	41 148
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D250/310	17 500	22 225	INOX/INOX szigetelt könyök 93° D300/360	51 900	65 913
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D250/310	22 200	28 194	INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D300/360	51 900	65 913
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D250/310	14 500	18 415	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D300/360	31 700	40 259
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között l	33 500	42 545	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D300/360	17 200	21 844
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 20-35° hajlás közöt	38 400	48 768	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D300/360	2 900	3 683
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 35-50° hajlás közöt	46 300	58 801	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D300/360	4 600	5 842
INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D250/310	21 900	27 813	INOX/INOX szigetelt papucselem 0-30° között D300/360	7 400	9 398
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D250/310	16 200	20 574	INOX/INOX szigetelt papucselem 30-50° között D300/360	9 700	12 319
INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpidoma D250/310	19 900	25 273	INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D300/	44 300	56 261
INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D250/310	14 900	18 923	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D300/360	74 600	94 742
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D250/310	24 900	31 623	INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D300/360	54 100	68 707
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D250/310	28 400	36 068	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D300/360	45 600	57 912
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D250/310	29 300	37 211	INOX/INOX szigetelt tömítés D300/360	1 980	2 515
INOX/INOX szigetelt könyök 93° D250/310	42 500	53 975	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D300/360	7 600	9 652
INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D250/310	43 900	55 753	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 350/410mm</b>		
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D250/310	26 100	33 147	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D350/410	58 900	74 803
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D250/310	13 000	16 510	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D350/410	53 900	68 453
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D250/310	2 600	3 302	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D350/410	19 600	24 892
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D250/310	4 400	5 588	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D350/410	30 000	38 100
INOX/INOX szigetelt papucselem 0-30° között D250/310	6 600	8 382	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D350/410	7 100	9 017
INOX/INOX szigetelt papucselem 0-30° között D250/310	7 200	9 144	INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D350/410	50 300	63 881
INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D250/	41 200	52 324	INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D350/410	65 000	82 550
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D250/310	61 600	78 232	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D350/410	9 100	11 557
INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D250/310	42 100	53 467	INOX/INOX szigetelt faláttörést takaró gallér D350/410	7 100	9 017
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D250/310	38 200	48 514	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a l	15 600	19 812
INOX/INOX szigetelt tömítés D250/310	1 630	2 070	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	11 000	13 970
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D250/310	7 000	8 890	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltó	33 400	42 418
			INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	27 700	35 179



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 350/410mm</b>			<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 400/460mm</b>		
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D350/410	25 900	32 893	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D400/460	44 100	56 007
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D350/410	35 200	44 704	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D400/460	21 800	27 686
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D350/410	21 300	27 051	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D400/460	3 700	4 699
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között	42 800	54 356	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D400/460	5 200	6 604
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 20-35° hajlás között	48 600	61 722	INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D400/460	11 800	14 986
INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D350/410	29 500	37 465	INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D400/	66 000	83 820
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D350/410	26 900	34 163	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D400/460	116 800	148 336
INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpidoma D350/410	28 500	36 195	INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D400/460	83 500	106 045
INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D350/410	19 600	24 892	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D400/460	61 900	78 613
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D350/410	36 000	45 720	INOX/INOX szigetelt tömítés D400/460	2 920	3 708
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D350/410	38 100	48 387	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D400/460	8 900	11 303
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D350/410	41 100	52 197	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 450/510mm</b>		
INOX/INOX szigetelt könyök 93° D350/410	57 100	72 517	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D450/510	64 400	81 788
INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D350/410	58 600	74 422	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D450/510	70 800	89 916
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D350/410	37 600	47 752	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D450/510	24 100	30 607
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D350/410	19 900	25 273	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D450/510	39 700	50 419
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D350/410	3 400	4 318	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D450/510	7 800	9 906
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D350/410	4 800	6 096	INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D450/510	64 500	81 915
INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D350/410	9 200	11 684	INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D450/510	88 000	111 760
INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D350/410	10 700	13 589	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D450/510	12 600	16 002
INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D350/	63 000	80 010	INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D450/510	8 200	10 414
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D350/410	111 600	141 732	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a f	18 000	22 860
INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D350/410	72 300	91 821	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	14 600	18 542
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D350/410	53 000	67 310	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	43 300	54 991
INOX/INOX szigetelt tömítés D350/410	2 220	2 820	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	36 500	46 355
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D350/410	8 200	10 414	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D450/510	35 300	44 831
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 400/460mm</b>			INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D450/510	57 300	72 771
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D400/460	61 700	78 359	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D450/510	25 600	32 512
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D400/460	62 500	79 375	INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D450/510	41 400	52 578
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D400/460	22 900	29 083	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D450/510	45 800	58 166
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D400/460	35 000	44 450	INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpidoma D450/510	39 000	49 530
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D400/460	7 600	9 652	INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D450/510	25 600	32 512
INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D400/460	54 300	68 961	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D450/510	56 400	71 628
INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D400/460	76 700	97 409	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D450/510	56 800	72 136
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D400/460	11 400	14 478	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D450/510	58 000	73 660
INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D400/460	7 600	9 652	INOX/INOX szigetelt könyök 93° D450/510	77 100	97 917
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a f	16 700	21 209	INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D450/510	77 300	98 171
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a fa	12 900	16 383	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D450/510	51 000	64 770
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	38 200	48 514	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D450/510	24 800	31 496
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	32 400	41 148	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D450/510	4 000	5 080
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D400/460	33 200	42 164	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D450/510	5 500	6 985
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D400/460	36 300	46 101	INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D450/510	9 900	12 573
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D400/460	23 100	29 337	INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D450/	69 000	87 630
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között	47 600	60 452	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D450/510	133 600	169 672
INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D400/460	35 300	44 831	INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D450/510	98 000	124 460
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D400/460	30 600	38 862	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D450/510	70 200	89 154
INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D400/460	23 000	29 210	INOX/INOX szigetelt tömítés D450/510	3 380	4 293
INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D400/460	33 700	42 799	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D450/510	9 700	12 319
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D400/460	41 700	52 959	<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 500/560mm</b>		
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D400/460	47 400	60 198	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D500/560	82 800	105 156
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D400/460	57 100	72 517	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D500/560	78 300	99 441
INOX/INOX szigetelt könyök 93° D400/460	66 600	84 582	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D500/560	27 400	34 798
INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D400/460	67 900	86 233	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D500/560	44 900	57 023



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes túlnyomásos &gt; Szigetelt rendszer &gt; 500/560mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 113mm</b>		
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D500/560	8 300	10 541	INOX fali takaró D113	2 700	3 429
INOX/INOX szigetelt egyenes tisztító idom D500/560	68 300	86 741	INOX falihüvely D113 (gravitációs)	2 100	2 667
INOX/INOX szigetelt ellenőrző könyök 93° D500/560	113 600	144 272	INOX kémény tisztítónyílás ajtó D113 (gravitációs)	3 500	4 445
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D500/560	14 400	18 288	INOX kémény tisztítónyílás D113 (gravitációs)	5 600	7 112
INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D500/560	9 200	11 684	INOX kémény tisztítónyílás összeépített, kondenz felfogóval D113 (gravitációs)	5 600	7 112
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falhoz	21 900	27 813	INOX kondenzvíz felfogó D113 (gravitációs)	3 300	4 191
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falhoz	17 800	22 606	INOX rögzíthető kürtőfedél D113 (gravitációs)	4 000	5 080
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	48 900	62 103	INOX T-idom 45° D113 (gravitációs)	7 000	8 890
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	69 700	88 519	INOX T-idom 90° D113 (gravitációs)	5 400	6 858
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D500/560	43 900	55 753	INOX T-idom, a kör alakú huzatszabályozóhoz előkészítve D113 (gravitációs)	5 200	6 604
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D500/560	68 000	86 360	INOX teleszkópikus cső D113 (gravitációs)	6 700	8 509
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D500/560	30 900	39 243	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 120mm</b>		
INOX/INOX szigetelt indító alapidom kondenz elvezetéssel D500/560	47 900	60 833	INOX állítható ellenőrző könyök 90° D120 (gravitációs)	7 400	9 398
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D500/560	53 000	67 310	INOX állítható könyök 45° D120 (gravitációs)	3 700	4 699
INOX/INOX szigetelt kémény magasítás talpidoma D500/560	44 700	56 769	INOX állítható könyök 90° D120 (gravitációs)	5 600	7 112
INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D500/560	33 300	42 291	INOX cső 1000mm D120 (gravitációs)	6 700	8 509
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D500/560	62 800	79 756	INOX cső 250mm D120 (gravitációs)	2 100	2 667
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D500/560	70 500	89 535	INOX cső 500mm D120 (gravitációs)	3 600	4 572
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D500/560	73 100	92 837	INOX cső ellenőrző nyílással D120 (gravitációs)	7 200	9 144
INOX/INOX szigetelt könyök 93° D500/560	107 100	136 017	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D120	1 800	2 286
INOX/INOX szigetelt könyök 93° vizsgáló nyílással D500/560	96 600	122 682	INOX deflektor D120 (gravitációs)	7 700	9 779
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D500/560	58 000	73 660	INOX esővédő gallér D120	3 300	4 191
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D500/560	27 600	35 052	INOX esővédő kalap D120 (gravitációs)	3 400	4 318
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D500/560	4 400	5 588	INOX fali takaró D120	2 700	3 429
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D500/560	5 800	7 366	INOX falihüvely D120 (gravitációs)	2 200	2 794
INOX/INOX szigetelt redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D500/560	88 600	112 522	INOX kémény tisztítónyílás ajtó D120 (gravitációs)	3 500	4 445
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D500/560	206 800	262 636	INOX kémény tisztítónyílás D120 (gravitációs)	5 800	7 366
INOX/INOX szigetelt T-idom 87° D500/560	145 400	184 658	INOX kémény tisztítónyílás összeépített, kondenz felfogóval D120 (gravitációs)	5 800	7 366
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D500/560	78 600	99 822	INOX kondenzvíz felfogó D120 (gravitációs)	3 400	4 318
INOX/INOX szigetelt tömítés D500/560	3 620	4 597	INOX rögzíthető kürtőfedél D120 (gravitációs)	4 200	5 334
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D500/560	12 600	16 002	INOX T-idom 45° D120 (gravitációs)	7 500	9 525
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 120x180mm</b>			INOX T-idom 90° D120 (gravitációs)	5 800	7 366
INOX ovál bekötő T-idom 90° D120x180	12 500	15 875	INOX T-idom, a kör alakú huzatszabályozóhoz előkészítve D120 (gravitációs)	5 800	7 366
INOX ovál bekötő T-idom 90° D120x180	12 000	15 240	INOX teleszkópikus cső D120 (gravitációs)	7 000	8 890
INOX ovál cső 1000mm D120x180	12 700	16 129	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 130mm</b>		
INOX ovál cső 500mm D120x180	8 000	10 160	INOX állítható ellenőrző könyök 90° D130 (gravitációs)	7 700	9 779
INOX ovál kalap D120x180	10 600	13 462	INOX állítható könyök 45° D130 (gravitációs)	3 800	4 826
INOX ovál talp kondenz elvezetéssel D120x180	4 100	5 207	INOX állítható könyök 90° D130 (gravitációs)	5 800	7 366
INOX ovál talp kondenz elvezetéssel D120x180	4 100	5 207	INOX cső 1000mm D130 (gravitációs)	7 100	9 017
INOX ovál tisztító idom D120x180	10 400	13 208	INOX cső 250mm D130 (gravitációs)	2 300	2 921
INOX ovál tisztító idom D120x180	10 400	13 208	INOX cső 500mm D130 (gravitációs)	3 800	4 826
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 113mm</b>			INOX cső ellenőrző nyílással D130 (gravitációs)	8 300	10 541
INOX állítható ellenőrző könyök 90° D113 (gravitációs)	6 900	8 763	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D130	1 800	2 286
INOX állítható könyök 45° D113 (gravitációs)	3 500	4 445	INOX deflektor D130 (gravitációs)	8 200	10 414
INOX állítható könyök 90° D113 (gravitációs)	5 200	6 604	INOX esővédő gallér D130	3 400	4 318
INOX cső 1000mm D113 (gravitációs)	6 100	7 747	INOX esővédő kalap D130 (gravitációs)	3 500	4 445
INOX cső 250mm D113 (gravitációs)	2 000	2 540	INOX fali takaró D130	3 000	3 810
INOX cső 500mm D113 (gravitációs)	3 400	4 318	INOX falihüvely D130 (gravitációs)	2 400	3 048
INOX cső ellenőrző nyílással D113 (gravitációs)	7 000	8 890	INOX kémény tisztítónyílás ajtó D130 (gravitációs)	3 500	4 445
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D113	1 800	2 286	INOX kémény tisztítónyílás D130 (gravitációs)	6 300	8 001
INOX deflektor D113 (gravitációs)	7 500	9 525	INOX kémény tisztítónyílás összeépített, kondenz felfogóval D130 (gravitációs)	6 100	7 747
INOX esővédő gallér D113	3 300	4 191	INOX kondenzvíz felfogó D130 (gravitációs)	3 400	4 318
INOX esővédő kalap D113 (gravitációs)	3 400	4 318	INOX rögzíthető kürtőfedél D130 (gravitációs)	4 400	5 588



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfálú bélésű rendszer &gt; 130mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfálú bélésű rendszer &gt; 160mm</b>		
INOX T-idom 45° D130 (gravitációs)	8 300	10 541	INOX állítható könyök 90° D160 (gravitációs)	10 300	13 081
INOX T-idom 90° D130 (gravitációs)	6 100	7 747	INOX cső 1000mm D160 (gravitációs)	10 400	13 208
INOX T-idom, a kör alakú huzatszabályozóhoz előkészítve D130 (gravitációs)	6 100	7 747	INOX cső 250mm D160 (gravitációs)	3 500	4 445
INOX teleszkópikus cső D130 (gravitációs)	7 400	9 398	INOX cső 500mm D160 (gravitációs)	6 800	8 636
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfálú bélésű rendszer &gt; 140mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfálú bélésű rendszer &gt; 160mm</b>		
INOX állítható ellenőrző könyök 90° D140 (gravitációs)	11 000	13 970	INOX cső ellenőrző nyílással D160 (gravitációs)	11 500	14 605
INOX állítható könyök 45° D140 (gravitációs)	5 200	6 604	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D160	2 500	3 175
INOX állítható könyök 90° D140 (gravitációs)	8 400	10 668	INOX deflektor D160 (gravitációs)	10 800	13 716
INOX cső 1000mm D140 (gravitációs)	9 700	12 319	INOX esővédő gallér D160	3 600	4 572
INOX cső 250mm D140 (gravitációs)	3 200	4 064	INOX esővédő kalap D160 (gravitációs)	4 500	5 715
INOX cső 500mm D140 (gravitációs)	5 600	7 112	INOX fali takaró D160	3 800	4 826
INOX cső ellenőrző nyílással D140 (gravitációs)	10 400	13 208	INOX falhüvely D160 (gravitációs)	3 000	3 810
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D140	2 200	2 794	INOX kémény tisztítónyílás ajtó D160 (gravitációs)	3 500	4 445
INOX deflektor D140 (gravitációs)	8 900	11 303	INOX kémény tisztítónyílás D160 (gravitációs)	9 100	11 557
INOX esővédő gallér D140	3 400	4 318	INOX kémény tisztítónyílás összeépített, kondenz felfogóval D160 (gravitációs)	9 100	11 557
INOX esővédő kalap D140 (gravitációs)	3 500	4 445	INOX kondenzvíz felfogó D160 (gravitációs)	4 800	6 096
INOX fali takaró D140	3 100	3 937	INOX rögzíthető kürtőfedél D160 (gravitációs)	6 800	8 636
INOX falhüvely D140 (gravitációs)	2 500	3 175	INOX T-idom 45° D160 (gravitációs)	14 100	17 907
INOX kémény tisztítónyílás ajtó D140 (gravitációs)	3 500	4 445	INOX T-idom 90° D160 (gravitációs)	10 600	13 462
INOX kémény tisztítónyílás D140 (gravitációs)	8 100	10 287	INOX T-idom, a kör alakú huzatszabályozóhoz előkészítve D160 (gravitációs)	10 400	13 208
INOX kémény tisztítónyílás összeépített, kondenz felfogóval D140 (gravitációs)	8 100	10 287	INOX teleszkópikus cső D160 (gravitációs)	11 300	14 351
INOX kondenzvíz felfogó D140 (gravitációs)	4 100	5 207	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfálú bélésű rendszer &gt; 180mm</b>		
INOX rögzíthető kürtőfedél D140 (gravitációs)	5 800	7 366	INOX állítható ellenőrző könyök 90° D180 (gravitációs)	13 700	17 399
INOX T-idom 45° D140 (gravitációs)	11 500	14 605	INOX állítható könyök 45° D180 (gravitációs)	7 400	9 398
INOX T-idom 90° D140 (gravitációs)	8 500	10 795	INOX állítható könyök 90° D180 (gravitációs)	11 100	14 097
INOX T-idom, a kör alakú huzatszabályozóhoz előkészítve D140 (gravitációs)	8 100	10 287	INOX cső 1000mm D180 (gravitációs)	12 500	15 875
INOX teleszkópikus cső D140 (gravitációs)	10 100	9 398	INOX cső 250mm D180 (gravitációs)	4 000	5 080
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfálú bélésű rendszer &gt; 150mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfálú bélésű rendszer &gt; 180mm</b>		
INOX állítható ellenőrző könyök 90° D150 (gravitációs)	12 000	15 240	INOX cső 500mm D180 (gravitációs)	7 400	9 398
INOX állítható könyök 45° D150 (gravitációs)	6 100	7 747	INOX cső ellenőrző nyílással D180 (gravitációs)	11 900	15 113
INOX állítható könyök 90° D150 (gravitációs)	9 200	11 684	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D180	2 600	3 302
INOX cső 1000mm D150 (gravitációs)	10 400	13 208	INOX deflektor D180 (gravitációs)	12 900	16 383
INOX cső 250mm D150 (gravitációs)	3 400	4 318	INOX esővédő gallér D180	3 800	4 826
INOX cső 500mm D150 (gravitációs)	6 500	8 255	INOX esővédő kalap D180 (gravitációs)	5 200	6 604
INOX cső ellenőrző nyílással D150 (gravitációs)	10 800	13 716	INOX fali takaró D180	4 000	5 080
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D150	2 400	3 048	INOX falhüvely D180 (gravitációs)	3 300	4 191
INOX deflektor D150 (gravitációs)	9 900	12 573	INOX kémény tisztítónyílás ajtó D180 (gravitációs)	3 500	4 445
INOX esővédő gallér D150	3 600	4 572	INOX kémény tisztítónyílás D180 (gravitációs)	9 700	12 319
INOX esővédő kalap D150 (gravitációs)	3 600	4 572	INOX kémény tisztítónyílás összeépített, kondenz felfogóval D180 (gravitációs)	9 700	12 319
INOX fali takaró D150	3 600	4 572	INOX kondenzvíz felfogó D180 (gravitációs)	5 100	6 477
INOX falhüvely D150 (gravitációs)	2 700	3 429	INOX rögzíthető kürtőfedél D180 (gravitációs)	7 400	9 398
INOX kémény tisztítónyílás ajtó D150 (gravitációs)	3 500	4 445	INOX T-idom 45° D180 (gravitációs)	16 500	20 955
INOX kémény tisztítónyílás D150 (gravitációs)	8 800	11 176	INOX T-idom 90° D180 (gravitációs)	11 100	14 097
INOX kémény tisztítónyílás összeépített, kondenz felfogóval D150 (gravitációs)	8 800	11 176	INOX T-idom, a kör alakú huzatszabályozóhoz előkészítve D180 (gravitációs)	11 500	14 605
INOX kondenzvíz felfogó D150 (gravitációs)	4 300	5 461	INOX teleszkópikus cső D180 (gravitációs)	12 700	16 129
INOX rögzíthető kürtőfedél D150 (gravitációs)	6 500	8 255	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfálú bélésű rendszer &gt; 200mm</b>		
INOX T-idom 45° D150 (gravitációs)	12 900	16 383	INOX állítható ellenőrző könyök 90° D200 (gravitációs)	14 800	18 796
INOX T-idom 90° D150 (gravitációs)	9 000	11 430	INOX állítható könyök 45° D200 (gravitációs)	8 400	10 668
INOX T-idom, a kör alakú huzatszabályozóhoz előkészítve D150 (gravitációs)	8 700	11 049	INOX állítható könyök 90° D200 (gravitációs)	11 800	14 986
INOX teleszkópikus cső D150 (gravitációs)	10 700	13 589	INOX cső 1000mm D200 (gravitációs)	13 800	17 526
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfálú bélésű rendszer &gt; 160mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfálú bélésű rendszer &gt; 200mm</b>		
INOX állítható ellenőrző könyök 90° D160 (gravitációs)	12 600	16 002	INOX cső 250mm D200 (gravitációs)	4 400	5 588
INOX állítható könyök 45° D160 (gravitációs)	6 600	8 382	INOX cső 500mm D200 (gravitációs)	8 400	10 668
			INOX cső ellenőrző nyílással D200 (gravitációs)	12 600	16 002
			INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D200	2 700	3 429
			INOX deflektor D200 (gravitációs)	14 800	18 796





Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 200mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 250mm</b>		
INOX esővédő gallér D200	4 100	5 207	INOX T-idom 45° D250 (gravitációs)	29 400	37 338
INOX esővédő kalap D200 (gravitációs)	6 100	7 747	INOX T-idom 90° D250 (gravitációs)	16 300	20 701
INOX fali takaró D200	4 200	5 334	INOX T-idom, a kör alakú huzatszabályozóhoz előkészítve D250 (gravitációs)	19 900	25 273
INOX falhüvellyel D200 (gravitációs)	3 600	4 572	INOX teleszkópikus cső D250 (gravitációs)	21 600	27 432
INOX kémény tisztítónyílás ajtó D200 (gravitációs)	3 500	4 445	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 300mm</b>		
INOX kémény tisztítónyílás D200 (gravitációs)	10 300	13 081	INOX állítható ellenőrző könyök 90° D300 (gravitációs)	24 600	31 242
INOX kémény tisztítónyílás összeépített, kondenz felfogóval D200 (gravitációs)	10 300	13 081	INOX állítható könyök 45° D300 (gravitációs)	17 200	21 844
INOX kondenzvíz felfogó D200 (gravitációs)	5 500	6 985	INOX állítható könyök 90° D300 (gravitációs)	21 600	27 432
INOX rögzíthető kürtőfedél D200 (gravitációs)	8 500	10 795	INOX cső 1000mm D300 (gravitációs)	26 300	33 401
INOX T-idom 45° D200 (gravitációs)	17 100	21 717	INOX cső 250mm D300 (gravitációs)	8 100	10 287
INOX T-idom 90° D200 (gravitációs)	11 800	14 986	INOX cső 500mm D300 (gravitációs)	16 000	20 320
INOX T-idom, a kör alakú huzatszabályozóhoz előkészítve D200 (gravitációs)	12 700	16 129	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D300	2 700	3 429
INOX teleszkópikus cső D200 (gravitációs)	13 800	17 526	INOX deflektor D300 (gravitációs)	31 900	40 513
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 225mm</b>			INOX esővédő gallér D300	6 700	8 509
INOX állítható ellenőrző könyök 90° D225 (gravitációs)	17 600	22 352	INOX esővédő kalap D300 (gravitációs)	14 600	18 542
INOX állítható könyök 45° D225 (gravitációs)	9 600	12 192	INOX fali takaró D300	5 000	6 350
INOX állítható könyök 90° D225 (gravitációs)	14 100	17 907	INOX kémény tisztítónyílás ajtó D300 (gravitációs)	3 500	4 445
INOX cső 1000mm D225 (gravitációs)	15 600	19 812	INOX kémény tisztítónyílás D300 (gravitációs)	17 900	22 733
INOX cső 250mm D225 (gravitációs)	5 000	6 350	INOX kémény tisztítónyílás összeépített, kondenz felfogóval D300 (gravitációs)	23 800	30 226
INOX cső 500mm D225 (gravitációs)	9 300	11 811	INOX kondenzvíz felfogó D300 (gravitációs)	8 000	10 160
INOX cső ellenőrző nyílással D225 (gravitációs)	14 400	18 288	INOX rögzíthető kürtőfedél D300 (gravitációs)	15 600	19 812
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D225	2 700	3 429	INOX T-idom 45° D300 (gravitációs)	34 000	43 180
INOX deflektor D225 (gravitációs)	19 200	24 384	INOX T-idom 90° D300 (gravitációs)	22 400	28 448
INOX esővédő gallér D225	4 400	5 588	INOX T-idom, a kör alakú huzatszabályozóhoz előkészítve D300 (gravitációs)	25 100	31 877
INOX esővédő kalap D225 (gravitációs)	9 000	11 430	INOX teleszkópikus cső D300 (gravitációs)	25 600	32 512
INOX fali takaró D225	4 400	5 588	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 350mm</b>		
INOX kémény tisztítónyílás ajtó D225 (gravitációs)	3 500	4 445	INOX cső 1000mm D350 (gravitációs)	30 600	38 862
INOX kémény tisztítónyílás D225 (gravitációs)	11 100	14 097	INOX cső 500mm D350 (gravitációs)	18 300	23 241
INOX kémény tisztítónyílás összeépített, kondenz felfogóval D225 (gravitációs)	11 100	14 097	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D350	2 900	3 683
INOX kondenzvíz felfogó D225 (gravitációs)	6 900	8 763	INOX esővédő gallér D350	7 600	9 652
INOX rögzíthető kürtőfedél D225 (gravitációs)	9 400	11 938	INOX esővédő kalap D350 (gravitációs)	17 800	22 606
INOX T-idom 45° D225 (gravitációs)	21 700	27 559	INOX kémény tisztítónyílás ajtó D350 (gravitációs)	3 500	4 445
INOX T-idom 90° D225 (gravitációs)	14 300	18 161	INOX kémény tisztítónyílás D350 (gravitációs)	24 900	31 623
INOX T-idom, a kör alakú huzatszabályozóhoz előkészítve D225 (gravitációs)	14 300	18 161	INOX kondenzvíz felfogó D350 (gravitációs)	10 400	13 208
INOX teleszkópikus cső D225 (gravitációs)	15 400	19 558	INOX könyök 15° D350 (gravitációs)	23 500	29 845
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 250mm</b>			INOX könyök 30° D350 (gravitációs)	23 500	29 845
INOX állítható ellenőrző könyök 90° D250 (gravitációs)	22 800	28 956	INOX könyök 45° D350 (gravitációs)	23 600	29 972
INOX állítható könyök 45° D250 (gravitációs)	13 500	17 145	INOX könyök 90° D350 (gravitációs)	32 200	40 894
INOX állítható könyök 90° D250 (gravitációs)	18 200	23 114	INOX könyök, ellenőrző nyílással D350 (gravitációs)	35 600	45 212
INOX cső 1000mm D250 (gravitációs)	21 900	27 813	INOX rögzíthető kürtőfedél D350 (gravitációs)	18 800	23 876
INOX cső 250mm D250 (gravitációs)	6 800	8 636	INOX T-idom 45° D350 (gravitációs)	63 500	80 645
INOX cső 500mm D250 (gravitációs)	13 200	16 764	INOX T-idom 90° D350 (gravitációs)	37 300	47 371
INOX cső ellenőrző nyílással D250 (gravitációs)	16 200	20 574	INOX teleszkópikus cső D350 (gravitációs)	31 900	40 513
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D250	2 700	3 429	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 400mm</b>		
INOX deflektor D250 (gravitációs)	25 600	32 512	INOX cső 1000mm D400 (gravitációs)	34 900	44 323
INOX esővédő gallér D250	5 700	7 239	INOX cső 500mm D400 (gravitációs)	21 000	26 670
INOX esővédő kalap D250 (gravitációs)	10 300	13 081	INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D400	3 400	4 318
INOX fali takaró D250	4 800	6 096	INOX esővédő gallér D400	8 700	11 049
INOX kémény tisztítónyílás ajtó D250 (gravitációs)	3 500	4 445	INOX esővédő kalap D400 (gravitációs)	21 900	27 813
INOX kémény tisztítónyílás D250 (gravitációs)	14 900	18 923	INOX fali takaró D400	6 800	8 636
INOX kémény tisztítónyílás összeépített, kondenz felfogóval D250 (gravitációs)	15 800	20 066	INOX kémény tisztítónyílás ajtó D400 (gravitációs)	3 500	4 445
INOX kondenzvíz felfogó D250 (gravitációs)	7 200	9 144	INOX kémény tisztítónyílás D400 (gravitációs)	28 000	35 560
INOX rögzíthető kürtőfedél D250 (gravitációs)	13 100	16 637	INOX kondenzvíz felfogó D400 (gravitációs)	12 200	13 208



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 400mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 130/190mm</b>		
INOX könyök 15° D400 (gravitációs)	27 200	34 544	INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D130/190 (gravitációs)	25 600	32 512
INOX könyök 30° D400 (gravitációs)	27 200	34 544	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D130/190	4 100	5 207
INOX könyök 45° D400 (gravitációs)	27 300	34 671	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D130/190	4 000	5 080
INOX könyök 90° D400 (gravitációs)	38 900	49 403	INOX/INOX szigetelt faláttörést takaró gallér D130/190	3 700	4 699
INOX könyök, ellenőrző nyílással D400 (gravitációs)	42 400	53 848	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	10 200	12 954
INOX rögzíthető kürtőfedél D400 (gravitációs)	21 700	27 559	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	6 800	8 636
INOX T-idom 45° D400 (gravitációs)	71 000	90 170	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	12 400	15 748
INOX T-idom 90° D400 (gravitációs)	46 900	59 563	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	10 600	13 462
INOX teleszkópikus cső D400 (gravitációs)	36 200	45 974	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D130/190	9 100	11 557
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 450mm</b>			INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D130/190	13 000	16 510
INOX cső 1000mm D450 (gravitációs)	39 300	49 911	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D130/190	8 500	10 795
INOX cső 500mm D450 (gravitációs)	23 500	29 845	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel 5-20° hajlás között	25 700	32 639
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D450	3 800	4 826	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel, 20-35° hajlás között	29 400	37 338
INOX esővédő gallér D450	9 900	12 573	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel, 35-50° hajlás között	35 400	44 958
INOX esővédő kalap D450 (gravitációs)	33 100	42 037	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D130/190	6 200	7 874
INOX fali takaró D450	7 900	10 033	INOX/INOX szigetelt kéményfej egyszerű kivezető D130/190 (gravitációs)	7 300	9 271
INOX kémény tisztítónyílás ajtó D450 (gravitációs)	3 500	4 445	INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidom D130/190 (gravitációs)	9 100	11 557
INOX kémény tisztítónyílás D450 (gravitációs)	31 200	39 624	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D130/190 (gravitációs)	11 900	15 113
INOX kondenzvíz felfogó D450 (gravitációs)	14 200	18 034	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D130/190 (gravitációs)	12 300	15 621
INOX könyök 15° D450 (gravitációs)	32 400	41 148	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D130/190 (gravitációs)	13 100	16 637
INOX könyök 30° D450 (gravitációs)	32 400	41 148	INOX/INOX szigetelt könyök 90° D130/190 (gravitációs)	17 800	22 606
INOX könyök 45° D450 (gravitációs)	32 500	41 275	INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D130/190 (gravitációs)	20 800	26 416
INOX könyök 90° D450 (gravitációs)	45 700	58 039	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D130/190 (gravitációs)	11 500	14 605
INOX könyök, ellenőrző nyílással D450 (gravitációs)	49 100	62 357	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D130/190	7 500	9 525
INOX rögzíthető kürtőfedél D450 (gravitációs)	24 700	31 369	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D130/190	2 100	2 667
INOX T-idom 45° D450 (gravitációs)	81 800	103 886	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D130/190	3 800	4 826
INOX T-idom 90° D450 (gravitációs)	57 800	73 406	INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D130/190	5 200	6 604
INOX teleszkópikus cső D450 (gravitációs)	40 500	51 435	INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D130/190	5 400	6 858
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Egyfalú béléscső rendszer &gt; 500mm</b>			INOX/INOX szigetelt Redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D130/190	11 300	14 351
INOX cső 1000mm D500 (gravitációs)	43 500	55 245	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D130/190 (gravitációs)	21 700	27 559
INOX cső 500mm D500 (gravitációs)	26 200	33 274	INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D130/190 (gravitációs)	19 300	24 511
INOX csőillesztést megerősítő, összezáró csőbilincs D500	4 000	5 080	INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D130/190 (gravitációs)	10 000	12 700
INOX esővédő gallér D500	11 000	13 970	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D130/190 (gravitációs)	15 600	19 812
INOX esővédő kalap D500 (gravitációs)	39 300	49 911	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D130/190	3 800	4 826
INOX fali takaró D500	9 000	11 430	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 140/200mm</b>		
INOX kémény tisztítónyílás ajtó D500 (gravitációs)	3 500	4 445	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D140/200 (gravitációs)	14 100	17 907
INOX kémény tisztítónyílás D500 (gravitációs)	34 300	43 561	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D140/200 (gravitációs)	21 000	26 670
INOX kondenzvíz felfogó D500 (gravitációs)	16 300	20 701	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D140/200 (gravitációs)	7 700	9 779
INOX könyök 15° D500 (gravitációs)	34 600	43 942	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D140/200 (gravitációs)	13 200	16 764
INOX könyök 30° D500 (gravitációs)	34 700	44 069	INOX/INOX szigetelt cső kör alakú huzatszabályozóval D140/200 (gravitációs)	46 300	58 801
INOX könyök 45° D500 (gravitációs)	34 700	44 069	INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D140/200 (gravitációs)	29 800	37 846
INOX könyök 90° D500 (gravitációs)	54 300	68 961	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D140/200	4 200	5 334
INOX könyök, ellenőrző nyílással D500 (gravitációs)	57 800	73 406	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D140/200	4 200	5 334
INOX rögzíthető kürtőfedél D500 (gravitációs)	27 800	35 306	INOX/INOX szigetelt faláttörést takaró gallér D140/200	3 900	4 953
INOX T-idom 45° D500 (gravitációs)	100 500	127 635	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	10 900	13 843
INOX T-idom 90° D500 (gravitációs)	67 800	86 106	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	7 100	9 017
INOX teleszkópikus cső D500 (gravitációs)	44 800	56 896	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	13 100	16 637
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 130/190mm</b>			INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	10 900	13 843
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D130/190 (gravitációs)	10 600	13 462	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D140/200	9 700	12 319
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D130/190 (gravitációs)	17 500	22 225	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D140/200	13 600	17 272
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D130/190 (gravitációs)	6 200	7 874	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D140/200	9 200	11 684
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D130/190 (gravitációs)	10 900	13 843	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel 5-20° hajlás között	26 200	33 274
INOX/INOX szigetelt cső kör alakú huzatszabályozóval D130/190 (gravitációs)	38 500	48 895	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezzel, 20-35° hajlás között	30 300	38 481



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 140/200mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 150/210mm</b>		
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömllemezzel, 35-50° hajlás között	36 300	46 101	INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D150/210	5 300	6 731
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D140/200	6 500	8 255	INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D150/210	5 700	7 239
INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D140/200	8 700	11 049	INOX/INOX szigetelt Redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D150/210	15 400	19 558
INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidom D140/200 (gravitációs)	10 600	13 462	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D150/210 (gravitációs)	28 700	36 449
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D140/200	15 100	19 177	INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D150/210 (gravitációs)	24 600	31 242
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D140/200	15 100	19 177	INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D150/210 (gravitációs)	13 000	16 510
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D140/200	16 600	21 082	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D150/210 (gravitációs)	22 500	28 575
INOX/INOX szigetelt könyök 90° D140/200 (gravitációs)	20 500	26 035	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D150/210	4 600	5 842
INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D140/200 (gravitációs)	26 900	34 163	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 160/220mm</b>		
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D140/200 (gravitációs)	13 900	17 653	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D160/220 (gravitációs)	14 900	18 923
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D140/200	7 900	10 033	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D160/220 (gravitációs)	24 100	30 607
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D140/200	2 100	2 667	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D160/220 (gravitációs)	8 600	10 922
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D140/200	3 900	4 953	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D160/220 (gravitációs)	14 900	18 923
INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D140/200	5 200	6 604	INOX/INOX szigetelt cső kör alakú huzatszabályozóval D160/220 (gravitációs)	48 400	61 468
INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D140/200	5 500	6 985	INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D160/220 (gravitációs)	32 000	40 640
INOX/INOX szigetelt Redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D140/200	15 000	19 050	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D160/220 (gravitációs)	4 400	5 588
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D140/200 (gravitációs)	26 800	34 036	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D160/220	4 500	5 715
INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D140/200	23 000	29 210	INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D160/220	4 400	5 588
INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D140/200 (gravitációs)	12 100	15 367	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falhoz	11 500	14 605
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D140/200 (gravitációs)	21 100	26 797	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falhoz	7 500	9 525
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D140/200	4 200	5 334	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	14 900	18 923
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 150/210mm</b>			INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	12 600	16 002
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D150/210 (gravitációs)	14 300	18 161	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D160/220	10 300	13 081
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D150/210 (gravitációs)	22 200	28 194	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D160/220	14 900	18 923
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D150/210 (gravitációs)	8 100	10 287	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D160/220	9 500	12 065
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D150/210 (gravitációs)	14 100	17 907	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömllemezzel 5-20° hajlás között D160/220	27 000	34 290
INOX/INOX szigetelt cső kör alakú huzatszabályozóval D150/210 (gravitációs)	47 000	59 690	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömllemezzel, 20-35° hajlás között D160/220	31 000	39 370
INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D150/210 (gravitációs)	30 600	38 862	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömllemezzel, 35-50° hajlás között D160/220	37 200	47 244
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D150/210 (gravitációs)	4 400	5 588	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D160/220	7 400	9 398
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D150/210	4 300	5 461	INOX/INOX szigetelt kéményfej egyszerű kivezető D160/220 (gravitációs)	10 300	13 081
INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D150/210	4 200	5 334	INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D160/220 (gravitációs)	12 400	15 748
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falhoz	11 200	14 224	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D160/220 (gravitációs)	17 000	21 590
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falhoz	7 300	9 271	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D160/220 (gravitációs)	17 400	22 098
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	14 300	18 161	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D160/220 (gravitációs)	18 500	23 495
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	12 100	15 367	INOX/INOX szigetelt könyök 90° D160/220 (gravitációs)	22 200	28 194
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D150/210	10 000	12 700	INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D160/220 (gravitációs)	28 000	35 560
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D150/210	14 300	18 161	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D160/220 (gravitációs)	15 200	19 304
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D150/210	9 300	11 811	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D160/220	8 400	10 668
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömllemezzel 5-20° hajlás között D160/220	26 800	34 036	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D160/220	2 100	2 667
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömllemezzel, 20-35° hajlás között D160/220	30 600	38 862	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D160/220	4 000	5 080
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ömllemezzel, 35-50° hajlás között D160/220	36 900	46 863	INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D160/220	5 400	6 858
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D150/210	6 800	8 636	INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D160/220	5 800	7 366
INOX/INOX szigetelt kéményfej egyszerű kivezető D150/210 (gravitációs)	9 800	12 446	INOX/INOX szigetelt Redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D160/220	15 800	20 066
INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D150/210 (gravitációs)	11 500	14 605	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D160/220 (gravitációs)	30 500	38 735
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D150/210 (gravitációs)	16 100	20 447	INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D160/220 (gravitációs)	26 000	33 020
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D150/210 (gravitációs)	16 200	20 574	INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D160/220 (gravitációs)	13 700	17 399
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D150/210 (gravitációs)	17 700	22 479	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D160/220 (gravitációs)	23 800	30 226
INOX/INOX szigetelt könyök 90° D150/210 (gravitációs)	21 500	27 305	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D160/220	5 300	6 731
INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D150/210 (gravitációs)	27 400	34 798	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 180/240mm</b>		
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D150/210	14 200	18 034	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D180/240 (gravitációs)	16 000	20 320
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D150/210	8 000	10 160	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D180/240 (gravitációs)	25 900	32 893
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D150/210	2 100	2 667	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D180/240 (gravitációs)	9 500	12 065
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D150/210	3 900	4 953	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D180/240 (gravitációs)	16 500	20 955



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 180/240mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 200/260mm</b>		
INOX/INOX szigetelt cső kör alakú huzatszabályozóval D180/240 (gravitációs)	49 600	62 992	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ölomlemezrel, 20-35° hajlás között	33 500	42 545
INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D180/240 (gravitációs)	33 400	42 418	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ölomlemezrel, 35-50° hajlás között	40 200	51 054
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D180/240 (gravitációs)	4 500	5 715	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D200/260	8 500	10 795
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D180/240	4 600	5 842	INOX/INOX szigetelt kéményfej egyszerű kivezető D200/260 (gravitációs)	11 800	14 986
INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D180/240	4 500	5 715	INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D200/260 (gravitációs)	16 500	20 955
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	11 900	15 113	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D200/260 (gravitációs)	20 400	25 908
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	7 700	9 779	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D200/260 (gravitációs)	21 700	27 559
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	15 900	20 193	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D200/260 (gravitációs)	22 400	28 448
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	13 800	17 526	INOX/INOX szigetelt könyök 90° D200/260 (gravitációs)	27 000	34 290
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D180/240	11 800	14 986	INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D200/260 (gravitációs)	33 300	42 291
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D180/240	16 200	20 574	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D200/260 (gravitációs)	18 300	23 241
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D180/240	10 000	12 700	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D200/260	9 700	12 319
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ölomlemezrel 5-20° hajlás között D180/240	28 600	36 322	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D200/260	2 100	2 667
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ölomlemezrel, 20-35° hajlás között	32 800	41 656	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D200/260	4 200	5 334
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ölomlemezrel, 35-50° hajlás között	39 400	50 038	INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D200/260	6 100	7 747
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D180/240	7 800	9 906	INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D200/260	6 500	8 255
INOX/INOX szigetelt kéményfej egyszerű kivezető D180/240 (gravitációs)	10 900	13 843	INOX/INOX szigetelt Redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D200/260	17 100	21 717
INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D180/240 (gravitációs)	13 300	16 891	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D200/260 (gravitációs)	38 400	48 768
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D180/240 (gravitációs)	19 500	24 765	INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D200/260 (gravitációs)	34 900	44 323
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D180/240 (gravitációs)	20 700	26 289	INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D200/260 (gravitációs)	16 500	20 955
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D180/240 (gravitációs)	21 400	27 178	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D200/260 (gravitációs)	28 900	36 703
INOX/INOX szigetelt könyök 90° D180/240 (gravitációs)	25 000	31 750	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D200/260	6 100	7 747
INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D180/240 (gravitációs)	29 500	37 465	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 225/285mm</b>		
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D180/240 (gravitációs)	16 600	21 082	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D225/285 (gravitációs)	19 800	25 146
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D180/240	8 900	11 303	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D225/285 (gravitációs)	32 400	41 148
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D180/240	2 100	2 667	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D225/285 (gravitációs)	12 500	15 875
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D180/240	4 100	5 207	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D225/285 (gravitációs)	20 500	26 035
INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D180/240	5 700	7 239	INOX/INOX szigetelt cső kör alakú huzatszabályozóval D225/285 (gravitációs)	55 000	69 850
INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D180/240	6 100	7 747	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D225/285 (gravitációs)	4 900	6 223
INOX/INOX szigetelt Redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D180/240	17 100	21 717	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D225/285	6 100	7 747
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D180/240 (gravitációs)	36 000	45 720	INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D225/285	5 700	7 239
INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D180/240 (gravitációs)	28 100	35 687	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	13 500	17 145
INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D180/240 (gravitációs)	15 200	19 304	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	8 300	10 541
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D180/240 (gravitációs)	26 200	33 274	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	18 500	23 495
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D180/240	5 700	7 239	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	16 400	20 828
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 200/260mm</b>			INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D225/285	14 000	17 780
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D200/260 (gravitációs)	16 000	20 320	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D225/285	20 000	25 400
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D200/260 (gravitációs)	29 000	36 830	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D225/285	11 900	15 113
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D200/260 (gravitációs)	10 500	13 335	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ölomlemezrel 5-20° hajlás között D200/260	32 300	41 021
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D200/260 (gravitációs)	18 100	22 987	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ölomlemezrel, 20-35° hajlás között	37 100	47 117
INOX/INOX szigetelt cső kör alakú huzatszabályozóval D200/260 (gravitációs)	50 900	64 643	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ölomlemezrel, 35-50° hajlás között	44 600	56 642
INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D200/260 (gravitációs)	37 000	46 990	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D225/285	11 900	15 113
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D200/260 (gravitációs)	4 700	5 969	INOX/INOX szigetelt kémény tisztítóidom D225/285 (gravitációs)	39 000	49 530
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D200/260	5 500	6 985	INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D225/285	13 900	17 653
INOX/INOX szigetelt falátörést takaró gallér D200/260	5 300	6 731	INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D225/285 (gravitációs)	16 800	21 336
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	12 100	15 367	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D225/285 (gravitációs)	21 600	27 432
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	7 900	10 033	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D225/285 (gravitációs)	24 400	30 988
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	16 900	21 463	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D225/285 (gravitációs)	25 600	32 512
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	14 900	18 923	INOX/INOX szigetelt könyök 90° D225/285 (gravitációs)	32 600	41 402
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D200/260	12 600	16 002	INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D225/285 (gravitációs)	37 300	47 371
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D200/260	17 800	22 606	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D225/285	22 100	28 067
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D200/260	10 800	13 716	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D225/285	10 600	13 462
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ölomlemezrel 5-20° hajlás között D180/240	29 000	36 830	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D225/285	2 100	2 667



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 225/285mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 300/360mm</b>		
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D225/285	4 300	5 461	INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D300/360 (gravitációs)	66 000	83 820
INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D225/285	6 600	8 382	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D300/360	6 400	8 128
INOX/INOX szigetelt Redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D225/285	21 200	26 924	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D300/360	7 800	9 906
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D225/285 (gravitációs)	45 900	58 293	INOX/INOX szigetelt faláttörést takaró gallér D300/360	6 400	8 128
INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D225/285 (gravitációs)	36 100	45 847	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	14 900	18 923
INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D225/285 (gravitációs)	16 900	21 463	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	9 900	12 573
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D225/285 (gravitációs)	30 900	39 243	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	27 700	35 179
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D225/285	6 500	8 255	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	23 200	29 464
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 250/310mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 300/360mm</b>		
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D250/310 (gravitációs)	21 700	27 559	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D300/360	22 700	28 829
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D250/310 (gravitációs)	35 700	45 339	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D300/360	35 100	44 577
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D250/310 (gravitációs)	13 400	17 018	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D300/360	18 800	23 876
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D250/310 (gravitációs)	22 900	29 083	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között D300/360	41 500	52 705
INOX/INOX szigetelt cső kör alakú huzatszabályozóval D250/310 (gravitációs)	56 300	71 501	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 20-35° hajlás között D300/360	47 600	60 452
INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D250/310 (gravitációs)	42 700	54 229	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D300/360	21 100	26 797
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D250/310 (gravitációs)	6 100	7 747	INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D300/360	17 400	22 098
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D250/310	6 500	8 255	INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D300/360 (gravitációs)	23 600	29 972
INOX/INOX szigetelt faláttörést takaró gallér D250/310	6 100	7 747	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D300/360 (gravitációs)	26 700	33 909
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	14 100	17 907	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D300/360 (gravitációs)	30 900	39 243
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	8 600	10 922	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D300/360 (gravitációs)	30 800	39 116
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	20 200	25 654	INOX/INOX szigetelt könyök 90° D300/360 (gravitációs)	49 300	62 611
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	17 800	22 606	INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D300/360 (gravitációs)	54 800	69 596
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D250/310	17 500	22 225	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D300/360	17 200	21 844
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D250/310	22 200	28 194	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D300/360	2 900	3 683
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D250/310	14 500	18 415	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D300/360	4 600	5 842
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között D250/310	33 500	42 545	INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D300/360	7 400	9 398
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 20-35° hajlás között D250/310	38 400	48 768	INOX/INOX szigetelt papucslemez 30-50° között D300/360	9 700	12 319
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 35-50° hajlás között D250/310	46 300	58 801	INOX/INOX szigetelt Redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D300/360	28 700	36 449
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D250/310	16 200	20 574	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D300/360 (gravitációs)	71 000	90 170
INOX/INOX szigetelt kéményfej egyszerű kivezető D250/310 (gravitációs)	14 900	18 923	INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D300/360 (gravitációs)	51 400	65 278
INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D250/310 (gravitációs)	19 400	24 638	INOX/INOX szigetelt talpidom D300/360 (gravitációs)	31 100	39 497
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D250/310 (gravitációs)	23 700	30 099	INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D300/360 (gravitációs)	24 800	31 496
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D250/310 (gravitációs)	27 000	34 290	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D300/360 (gravitációs)	43 600	55 372
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D250/310 (gravitációs)	27 800	35 306	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D300/360	7 600	9 652
INOX/INOX szigetelt könyök 90° D250/310 (gravitációs)	40 400	51 308	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 350/410mm</b>		
INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D250/310 (gravitációs)	45 300	57 531	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D350/410 (gravitációs)	34 000	43 180
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D250/310 (gravitációs)	25 600	32 512	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D350/410 (gravitációs)	51 200	65 024
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D250/310	13 000	16 510	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D350/410 (gravitációs)	18 800	23 876
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D250/310	2 600	3 302	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D350/410 (gravitációs)	28 500	36 195
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D250/310	4 400	5 588	INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D350/410 (gravitációs)	71 000	90 170
INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D250/310	6 600	8 382	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D350/410	7 100	9 017
INOX/INOX szigetelt papucslemez 0-30° között D250/310	7 200	9 144	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D350/410	9 100	11 557
INOX/INOX szigetelt Redukciós idom egy méretlépcső áthidalására D250/310	23 200	29 464	INOX/INOX szigetelt faláttörést takaró gallér D350/410	7 100	9 017
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D250/310 (gravitációs)	58 600	74 422	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	15 600	19 812
INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D250/310 (gravitációs)	40 200	51 054	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	11 000	13 970
INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D250/310 (gravitációs)	21 400	27 178	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	33 400	42 418
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D250/310 (gravitációs)	36 300	46 101	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	27 700	35 179
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D250/310	7 000	8 890	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D350/410	25 900	32 893
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 300/360mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 350/410mm</b>		
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D300/360 (gravitációs)	26 900	34 163	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D350/410	35 200	44 704
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D300/360 (gravitációs)	44 400	56 388	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D350/410	21 300	27 051
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D300/360 (gravitációs)	15 900	20 193	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között D350/410	42 800	54 356
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D300/360 (gravitációs)	25 600	32 512	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel, 20-35° hajlás között D350/410	48 600	61 722
			INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D350/410	26 900	34 163
			INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D350/410	19 600	24 892



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 350/410mm</b>			<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 400/460mm</b>		
INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D350/410	28 000	35 560	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D400/460	8 900	11 303
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D350/410 (gravitációs)	34 400	43 688	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 450/510mm</b>		
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D350/410 (gravitációs)	36 300	46 101	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D450/510 (gravitációs)	46 100	58 547
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D350/410 (gravitációs)	39 100	49 657	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D450/510 (gravitációs)	67 300	85 471
INOX/INOX szigetelt könyök 90° D350/410 (gravitációs)	54 400	69 088	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D450/510 (gravitációs)	23 300	29 591
INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D350/410 (gravitációs)	63 800	81 026	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D450/510 (gravitációs)	37 900	48 133
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D350/410 (gravitációs)	36 900	46 863	INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D450/510 (gravitációs)	82 300	104 521
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D350/410	19 900	25 273	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D450/510	7 800	9 906
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D350/410	3 400	4 318	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D450/510	12 600	16 002
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D350/410	4 800	6 096	INOX/INOX szigetelt faláttörést takaró gallér D450/510	8 200	10 414
INOX/INOX szigetelt papucselem 0-30° között D350/410	9 200	11 684	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	18 000	22 860
INOX/INOX szigetelt papucselem 30-50° között D350/410	10 700	13 589	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	14 600	18 542
INOX/INOX szigetelt Redukációs idom egy méretlépcső áthidalására D350/410	36 300	46 101	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	43 300	54 991
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D350/410 (gravitációs)	106 200	134 874	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	36 500	46 355
INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D350/410 (gravitációs)	68 900	87 503	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D450/510	35 300	44 831
INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D350/410 (gravitációs)	29 000	36 830	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D450/510	57 300	72 771
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D350/410 (gravitációs)	50 400	64 008	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D450/510	25 600	32 512
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D350/410	8 200	10 414	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D450/510	45 800	58 166
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 400/460mm</b>			INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D450/510	25 600	32 512
INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D400/460 (gravitációs)	39 100	49 657	INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D450/510	38 300	48 641
INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D400/460 (gravitációs)	59 600	75 692	INOX/INOX szigetelt könyök 15° D450/510 (gravitációs)	44 800	56 896
INOX/INOX szigetelt cső 250mm D400/460 (gravitációs)	22 200	28 194	INOX/INOX szigetelt könyök 30° D450/510 (gravitációs)	54 300	68 961
INOX/INOX szigetelt cső 500mm D400/460 (gravitációs)	33 300	42 291	INOX/INOX szigetelt könyök 45° D450/510 (gravitációs)	55 100	69 977
INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D400/460 (gravitációs)	76 900	97 663	INOX/INOX szigetelt könyök 90° D450/510	73 500	93 345
INOX/INOX szigetelt csőbilincs D400/460	7 600	9 652	INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D450/510 (gravitációs)	86 400	109 728
INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D400/460	11 400	14 478	INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D450/510 (gravitációs)	50 100	63 627
INOX/INOX szigetelt faláttörést takaró gallér D400/460	7 600	9 652	INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D450/510	24 800	31 496
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	16 700	21 209	INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D450/510	4 000	5 080
INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	12 900	16 383	INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D450/510	5 500	6 985
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	38 200	48 514	INOX/INOX szigetelt papucselem 0-30° között D450/510	9 900	12 573
INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	32 400	41 148	INOX/INOX szigetelt Redukációs idom egy méretlépcső áthidalására D450/460	49 300	62 611
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D400/460	33 200	42 164	INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D450/510 (gravitációs)	127 300	161 671
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D400/460	36 300	46 101	INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D450/510 (gravitációs)	93 500	118 745
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D400/460	23 100	29 337	INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D450/510 (gravitációs)	40 700	51 689
INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás, ólomlemezrel 5-20° hajlás között D400/460	47 600	60 452	INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D450/510 (gravitációs)	66 900	84 963
INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D400/460	30 600	38 862	INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D450/510	9 700	12 319
INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D400/460	23 000	29 210	<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 500/560mm</b>		
INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D400/460	33 200	42 164	INOX/INOX szigetelt átalakító idom egyrétegűből D500/560 (gravitációs)	64 000	81 280
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D400/460 (gravitációs)	39 800	50 546	INOX/INOX szigetelt cső 1000mm D500/560 (gravitációs)	76 500	97 155
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D400/460 (gravitációs)	45 000	57 150	INOX/INOX szigetelt cső 250mm D500/560 (gravitációs)	26 300	33 401
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D400/460 (gravitációs)	54 400	69 088	INOX/INOX szigetelt cső 500mm D500/560 (gravitációs)	43 000	54 610
INOX/INOX szigetelt könyök 90° D400/460 (gravitációs)	63 400	80 518	INOX/INOX szigetelt cső tisztító idom D500/560 (gravitációs)	87 600	111 252
INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D400/460 (gravitációs)	75 200	95 504	INOX/INOX szigetelt csőbilincs D500/560	8 300	10 541
INOX/INOX szigetelt köztes tehermentesítő idom D400/460 (gravitációs)	43 300	54 991	INOX/INOX szigetelt esővédő takaró gallér D500/560	14 400	18 288
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D400/460	21 800	27 686	INOX/INOX szigetelt faláttörést takaró gallér D500/560	9 200	11 684
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D400/460	3 700	4 699	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 120-250mm a falon	21 900	27 813
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D400/460	5 200	6 604	INOX/INOX szigetelt fali rögzítő bilincs, erősített, távtartás 60-100mm a falon	17 800	22 606
INOX/INOX szigetelt papucselem 30-50° között D400/460	11 800	14 986	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 100-200mm a faltól	48 900	62 103
INOX/INOX szigetelt Redukációs idom egy méretlépcső áthidalására D400/460	41 800	53 086	INOX/INOX szigetelt fali tartó konzol készlet, távtartás 50-150mm a faltól	69 700	88 519
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D400/460 (gravitációs)	111 400	141 478	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 20-35° hajlás között D500/560	43 900	55 753
INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D400/460 (gravitációs)	79 500	100 965	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 35-50° hajlás között D500/560	68 000	86 360
INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D400/460 (gravitációs)	34 600	43 942	INOX/INOX szigetelt ferdetető borítás 5-20° hajlás között D500/560	30 900	39 243
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D400/460 (gravitációs)	58 900	74 803	INOX/INOX szigetelt kémény kalapidom D500/560	53 000	67 310



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Rozsdamentes gravitációs &gt; Szigetelt rendszer &gt; 500/560mm</b>			<b>Speciális alkatrészek &gt; Rögzítéstechnika</b>		
INOX/INOX szigetelt kéményfej, egyszerű kivezető D500/560	33 300	42 291	Gumis bilincs 160mm	700	889
INOX/INOX szigetelt kéménymagasítás talpidoma D500/560	43 800	55 626	Gumis bilincs 190-200mm	900	1 143
INOX/INOX szigetelt könyök 15° D500/560 (gravitációs)	59 900	76 073	Gumis bilincs 210mm	1 500	1 905
INOX/INOX szigetelt könyök 30° D500/560 (gravitációs)	67 100	85 217	Gumis bilincs 80mm	400	508
INOX/INOX szigetelt könyök 45° D500/560 (gravitációs)	69 700	88 519	Központosító D60mm (1db)	1 000	1 270
INOX/INOX szigetelt könyök 90° D500/560 (gravitációs)	101 800	129 286	Központosító D80-100mm (1db)	1 000	1 270
INOX/INOX szigetelt könyök 90° tisztító nyílással D500/560 (gravitációs)	111 500	141 605	Menetes toldó M10	80	102
INOX/INOX szigetelt köztetes tehermentesítő idom D500/560 (gravitációs)	56 900	72 263	Menetes toldó M8	80	102
INOX/INOX szigetelt lapostető borítás 0-5° hajlás között D500/560	27 600	35 052	Menetesszál M10 L=1000mm	350	445
INOX/INOX szigetelt összefogó csőbilincs D500/560	4 400	5 588	Menetesszál M8 L=1000mm	250	318
INOX/INOX szigetelt összefogó dupla csőbilincs D500/560	5 800	7 366	Tipli 12*100mm	40	51
INOX/INOX szigetelt Redukációs idom egy méretlépcső áthidalására D500	68 400	86 868	Tipli 12*70mm	30	38
INOX/INOX szigetelt T-idom 45° D500/560 (gravitációs)	197 000	250 190	Tőcsavar M10*120mm	100	127
INOX/INOX szigetelt T-idom 90° D500/560 (gravitációs)	138 700	176 149	Tőcsavar M10*140mm	120	152
INOX/INOX szigetelt talpidom kondenz kivezetéssel D500/560 (gravitáció)	47 000	59 690	Tőcsavar M10*200mm	150	191
INOX/INOX szigetelt teleszkópikus cső 450-650mm D500/560 (gravitáció)	75 000	95 250	Tőcsavar M8*100mm	40	51
INOX/INOX szigetelt záró-takaró elem D500/560	12 600	16 002	Tőcsavar M8*120mm	50	64
<b>Speciális alkatrészek &gt; Kürtőfedelek, kalapok, tetőborítások</b>			<b>Speciális alkatrészek &gt; Légbevezetők</b>		
Alu kürtőfedél D80 (fekete)	9 500	12 065	Fali légbevezető	8 000	10 160
Ferdetető borítás 100-125mm	9 500	12 065	Műanyag szellőzőrács 125mm-es csonkkal	1 200	1 524
Kalap D100	6 000	7 620	Műanyag szellőzőrács takaró 250x250mm	1 000	1 270
Kalap D60	5 300	6 731	Nyílászáróba építhető légbevezető	8 000	10 160
Kalap D80	5 600	7 112	<b>Speciális alkatrészek &gt; Szén-monoxid érzékelők</b>		
Lapostető borítás 100-125mm	6 100	7 747	Honeywell XC70 Szén-monoxid érzékelő	9 449	12 000
Papucslemez (csúsztható)	2 000	2 540	<b>Speciális alkatrészek &gt; Kéményajtó, Kürtőátszellőztető ajtó</b>		
PPs kürtőfedél fekete D100	14 000	17 780	Ajtótoldó 100x150mm L=500mm	3 300	4 191
PPs kürtőfedél fekete D110	15 000	19 050	Ajtótoldó 120x180mm L=500mm	3 300	4 191
PPs kürtőfedél fekete D125	17 000	21 590	Betonkeret	450	572
PPs kürtőfedél fekete D60	9 500	12 065	Kémény ajtó 120x180mm	3 500	4 445
PPs kürtőfedél fekete D80	9 500	12 065	Kéményajtó 100x150mm	3 500	4 445
PPs lombrács D60-80-100	1 000	1 270	Kürtőátszellőztető ajtó 100x150mm	3 500	4 445
<b>Speciális alkatrészek &gt; Levegő oldali kiegészítők</b>			<b>Speciális alkatrészek &gt; Kenőanyagok, ragasztóanyagok</b>		
Alu levegő bilincs D100	1 600	2 032	Alumínium ragasztószalag 50mm x 50m	1 700	2 159
Alu levegő bilincs D125	2 200	2 794	Hőálló PIROS szilikon (300°-ig)	2 000	2 540
Alumínium rovarrács D80	1 500	1 905	Kályha- és kazántömítő FEKETE (1500°-ig)	1 200	1 524
Csőhéjszigetelés 9mm H=2000mm D100	1 600	2 032	Ragasztószalag BARNA	400	508
Csőhéjszigetelés 9mm H=2000mm D80	1 200	1 524	Ragasztószalag SZÍNTELEN	400	508
PPs rovarrács D100	2 000	2 540	Szilikon kenőanyag	600	762
PPs rovarrács D80	1 700	2 159	Univerzális színtelen szilikon	1 000	1 270
Rozsdamentes kosár (rovarrács) D100	3 400	4 318	<b>Speciális alkatrészek &gt; Egyéb kiegészítő termékek</b>		
Rozsdamentes kosár (rovarrács) D60/100	7 400	9 398	Kondenzátum leválasztó szifon	4 000	5 080
Rozsdamentes kosár (rovarrács) D80	2 400	3 048	Mérőpont kialakításához gumidugó FURAT=12mm	400	508
Rozsdamentes kosár (rovarrács) D80/125	8 400	10 668	Négyzetes takaró D100	2 300	2 921
Thermaclips (kapocs) csőhéjszigeteléshez	20	25	Négyzetes takaró D125	2 500	3 175
<b>Speciális alkatrészek &gt; Tetőbiztonsági termékek</b>			<b>Speciális alkatrészek &gt; Rögzítéstechnika</b>		
Tetőkibúvó 500x600mm	7 000	8 890	Négyzetes takaró D80	2 200	2 794
Tetőlépcső cserépfedéshez, horganyzott 500mm	11 500	14 605	Neutralizáló box	70 000	88 900
<b>Speciális alkatrészek &gt; Rögzítéstechnika</b>			<b>Speciális alkatrészek &gt; Rögzítéstechnika</b>		
Acél központosító furatokkal flexi rögzítéséhez D80-100mm	1 200	1 524	Síttes zsák	100	127
Beütő dübel 6x40	15	19	Takaró mandzetta füstcsőhöz D100	1 000	1 270
Gumis bilincs 100mm	500	635	Takaró mandzetta füstcsőhöz D125	1 200	1 524
Gumis bilincs 125mm	600	762			
Gumis bilincs 140mm	650	826			



Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Speciális alkatrészek &gt; Egyéb kiegészítő termékek</b>			<b>Kandalló füstcsövek &gt; 200mm</b>		
Takaró mandzetta füstcsőhöz D80	800	1 016	Kandalló ellenőrző könyök 90° D200	7 200	9 144
<b>Kandalló füstcsövek &gt; 120mm</b>			Kandalló könyök 45° D200	6 100	7 747
Falihüvely D120	1 300	1 651	<b>Alumínium füstcsövek és idomok &gt; 80mm</b>		
Falirózsa D120	700	889	Alu bővítő 60-80	1 100	1 397
Kandalló cső 1000mm D120	3 500	4 445	Alu egyenes tisztító D80	1 200	1 524
Kandalló cső 250mm D120	1 500	1 905	Alu könyök 45° D80	1 000	1 270
Kandalló cső 250mm, huzatszabályozóval D120	2 800	3 556	Alu könyök 90° D80	1 200	1 524
Kandalló cső 500mm D120	2 300	2 921	Alu takarórózsa D80	500	635
Kandalló ellenőrző könyök 90° D120	3 300	4 191	Alu tisztító könyök 90° D80	1 700	2 159
Kandalló könyök 45° D120	2 900	3 683	Alu vonalhegesztett füstcső 0,3m D80	700	889
<b>Kandalló füstcsövek &gt; 132mm</b>			Alu vonalhegesztett füstcső 0,5m D80	1 200	1 524
Falihüvely D132	1 400	1 778	Alu vonalhegesztett füstcső 1m D80	2 000	2 540
Falirózsa D132	700	889	<b>Alumínium füstcsövek és idomok &gt; 110mm</b>		
Kandalló cső 1000mm D132	4 100	5 207	Alu könyök 45° D110	1 500	1 905
Kandalló cső 250mm D132	2 000	2 540	Alu könyök 90° D110	1 700	2 159
Kandalló cső 250mm, huzatszabályozóval D132	3 000	3 810	Alu takarórózsa D110	500	635
Kandalló cső 500mm D132	2 300	2 921	Alu tisztító könyök 90° D110	2 400	3 048
Kandalló ellenőrző könyök 90° D132	3 500	4 445	Alu vonalhegesztett füstcső 0,3m D110	1 000	1 270
Kandalló könyök 45° D132	3 100	3 937	Alu vonalhegesztett füstcső 0,5m D110	1 700	2 159
<b>Kandalló füstcsövek &gt; 150mm</b>			Alu vonalhegesztett füstcső 1m D110	2 700	3 429
Falihüvely D150	1 500	1 905	<b>Alumínium füstcsövek és idomok &gt; 120mm</b>		
Falirózsa D150	800	1 016	Alu könyök 45° D120	1 700	2 159
Kandalló cső 1000mm D150	4 800	6 096	Alu könyök 90° D120	1 900	2 413
Kandalló cső 250mm D150	2 200	2 794	Alu takarórózsa D120	500	635
Kandalló cső 250mm, huzatszabályozóval D150	3 000	3 810	Alu tisztító könyök 90° D120	2 500	3 175
Kandalló cső 500mm D150	2 500	3 175	Alu vonalhegesztett füstcső 0,3m D120	1 100	1 397
Kandalló ellenőrző könyök 90° D150	4 100	5 207	Alu vonalhegesztett füstcső 0,5m D120	1 800	2 286
Kandalló könyök 45° D150	3 600	4 572	Alu vonalhegesztett füstcső 1m D120	2 800	3 556
<b>Kandalló füstcsövek &gt; 160mm</b>			<b>Alumínium füstcsövek és idomok &gt; 130mm</b>		
Falihüvely D160	1 500	1 905	Alu egyenes tisztító D130	2 000	2 540
Falirózsa D160	900	1 143	Alu könyök 45° D130	1 800	2 286
Kandalló cső 1000mm D160	5 800	7 366	Alu könyök 90° D130	2 000	2 540
Kandalló cső 250mm D160	2 300	2 921	Alu takarórózsa D130	500	635
Kandalló cső 250mm, huzatszabályozóval D160	3 100	3 937	Alu tisztító könyök 90° D130	2 600	3 302
Kandalló cső 500mm D160	2 800	3 556	Alu vonalhegesztett füstcső 0,3m D130	1 200	1 524
Kandalló ellenőrző könyök 90° D160	4 300	5 461	Alu vonalhegesztett füstcső 0,5m D130	1 900	2 413
Kandalló könyök 45° D160	4 000	5 080	Alu vonalhegesztett füstcső 1m D130	3 100	3 937
<b>Kandalló füstcsövek &gt; 180mm</b>			Alu Y-ág 45° D130/80	4 500	5 715
Falihüvely D180	2 000	2 540	<b>Alumínium füstcsövek és idomok &gt; 150mm</b>		
Falirózsa D180	1 200	1 524	Alu könyök 45° D150	2 100	2 667
Kandalló cső 1000mm D180	6 100	7 747	Alu könyök 90° D150	2 700	3 429
Kandalló cső 250mm D180	2 600	3 302	Alu takarórózsa D150	500	635
Kandalló cső 250mm, huzatszabályozóval D180	3 200	4 064	Alu tisztító könyök 90° D150	3 400	4 318
Kandalló cső 500mm D180	3 200	4 064	Alu vonalhegesztett füstcső 0,3m D150	1 400	1 778
Kandalló ellenőrző könyök 90° D180	4 800	6 096	Alu vonalhegesztett füstcső 0,5m D150	2 300	2 921
Kandalló könyök 45° D180	4 200	5 334	Alu vonalhegesztett füstcső 1m D150	3 700	4 699
<b>Kandalló füstcsövek &gt; 200mm</b>			<b>Indító idomok &gt; Kondenzációs indítók,osztók</b>		
Falihüvely D200	3 000	3 810	Ariston indító levegő bilincssel, 60/100-ról 80/125-re bővül, kondenzációs	6 600	8 382
Falirózsa D200	1 300	1 651	Ariston osztó adapter 60/100-ról 2x80-ra, kondenzációs	10 400	13 208
Kandalló cső 1000mm D200	7 900	10 033	Ariston, Baxi kondenzációs osztó pár (2db-os)	6 000	7 620
Kandalló cső 250mm D200	2 900	3 683	Bosch indító idom 80/125	8 000	10 160
Kandalló cső 250mm, huzatszabályozóval D200	4 000	5 080	Bosch osztó idom 80/125 - 2x80	23 000	29 210
Kandalló cső 500mm D200	4 500	5 715	Immergas kondenzációs indító 60/100	10 000	12 700





Megnevezés	Nettó	Bruttó	Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Indító idomok &gt; Kondenzációs indítók,osztók</b>			<b>Alu. turbós &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 80mm egyfalú rendszer</b>		
Immergas kondenzációs osztó pár (2db-os)	9 500	12 065	Alu ellenőrző egyenes idom D80	5 500	6 985
Indító idom kondenzációs Ferrol, Radiant, Unical 60/100	6 000	7 620	Alu ellenőrző egyenes idom D80 (fehér)	6 000	7 620
PPS/Alu osztó adapter 80/125-ről 2x80 apa	8 500	10 795	Alu ellenőrző T-idom D80	7 200	9 144
Pps/alu szétválasztó adapter 60/100-ról 2x80-ra apa	6 600	8 382	Alu ellenőrző T-idom D80 (fehér)	8 600	10 922
Riello osztó pár 2x80mm	10 500	13 335	Alu kondenzátum leválasztó D80	5 000	6 350
Saunier Duval indító mérőpontokkal 60/100 kondenzációs	6 500	8 255	Alu kondenzátum leválasztó D80 (fehér)	5 500	6 985
Saunier Duval indító mérőpontokkal 80/125 kondenzációs	6 500	8 255	Alu könyök 45° D80	2 000	2 540
Saunier Duval osztó idom kondenzációs 80/125 2x80	10 400	13 208	Alu könyök 45° D80 (fehér)	2 200	2 794
Vaillant indító idom kondenzációs 80/125	6 500	8 255	Alu könyök 90° D80	2 000	2 540
Vaillant osztó kondenzációs 60/100 - 2x80	14 000	17 780	Alu könyök 90° D80 (fehér)	2 200	2 794
<b>Indító idomok &gt; Turbós indítók,osztók</b>			<b>Alu. turbós &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 100mm egyfalú rendszer</b>		
Alu/alu osztó adapter 60/100-ról 2x80-ra anya	6 600	8 382	Alu kürtőfedél D80 (fekete)	9 500	12 065
Alu/alu osztó adapter 60/100-ról 2x80-ra apa	6 600	8 382	Alu toldó H=130mm D80 (fehér)	2 300	2 921
Alu/alu osztó adapter 80/125-ről 2x80-ra apa	8 500	10 795	Kalap D80	5 600	7 112
Ariston indító kondenzcsapdával, levegő bilinccsel 60/100-ról 80/125-re b	6 600	8 250	Központosító D80-100mm (1db)	1 000	1 270
Ariston osztó adapter kondenzcsapdával, 60/100-ról 2x80, turbós	10 400	13 208	Rozsdamentes kosár (rovarrács) D80	2 400	3 048
Indító idom kondenzcsapdával, karimával 60/100-ról 80/125-re lelógós an	10 000	12 700	Takaró mandzsetta füstcsőhöz D80	800	1 016
Indító idom kondenzcsapdával, mérőponttal 60/100-ról 80/125-re apa	10 000	12 700	<b>Alu. turbós &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 100mm egyfalú rendszer</b>		
Indító idom kondenzcsapdával, mérőponttal, rászerezhető rögzítő talppal f	10 000	12 700	Alu bővítő 100-125 (fehér)	3 000	3 810
Indító idom mérőponttal, karimával 60/100 apa	6 000	7 620	Alu bővítő 80-100 (fehér)	2 800	3 556
Talp indító idomhoz tömítéssel, csavarokkal 100mm	1 600	2 032	Alu cső 1000mm D100 (fehér)	5 000	6 350
Termomax indító kondenzcsapdával, karimával, levegő oldali zárókupakk	6 600	8 250	Alu cső 2000mm D100	8 300	10 541
<b>Alu. turbós &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 60mm egyfalú rendszer</b>			<b>Alu. turbós &gt; Cső a csőben rendszer &gt; 60/100mm "cső a csőben" ren</b>		
Alu bekötő könyök tartó sínnel D60	6 000	7 620	Alu ellenőrző T-idom 100 D100 (fehér)	6 800	8 636
Alu bővítő 60-80 D60	2 000	2 540	Alu könyök 90° D100 (fehér)	3 300	4 191
Alu bővítő 60-80 D60 (fehér)	2 200	2 794	Alu toldó H=150mm D100	3 200	4 064
Alu cső 1000mm D60	3 000	3 810	Alu toldó H=150mm D100 (fehér)	3 300	4 125
Alu cső 500mm D60	1 900	2 413	Kalap D100	6 000	7 620
Alu ellenőrző egyenes idom D60	3 900	4 953	<b>Alu. turbós &gt; Cső a csőben rendszer &gt; 80/125mm "cső a csőben" ren</b>		
Alu ellenőrző T-idom D60	7 000	8 890	Alu levegő bilincs D100	1 600	2 032
Alu kondenzátum leválasztó D60	4 600	5 842	Alu/Alu bővítő 60/100-80/125 (fehér)	5 800	7 366
Alu könyök 45° D60	2 400	3 048	Alu/Alu cső 250mm D60/100	3 800	4 826
Alu könyök 90° D60	2 100	2 667	Alu/Alu cső 1000mm D60/100	6 800	8 636
Alu toldó H=150mm D60	2 800	3 556	Alu/Alu cső 500mm D60/100	5 000	6 350
Alu toldó H=78mm D60	1 800	2 286	Alu/Alu ellenőrző 90° D60/100	14 500	18 415
Kalap D60	5 300	6 731	Alu/Alu ellenőrző egyenes idom D60/100	9 000	11 430
Központosító D60mm (1db)	1 000	1 270	Alu/Alu ellenőrző T-idom mérőponttal D60/100	10 000	12 700
Szilikon tömítőgyűrű D60	300	381	Alu/Alu kondenzátum leválasztó D60/100	8 800	11 176
<b>Alu. turbós &gt; Egyfalú bélésű rendszer &gt; 80mm egyfalú rendszer</b>			<b>Alu. turbós &gt; Cső a csőben rendszer &gt; 80/125mm "cső a csőben" ren</b>		
Alu bekötő könyök tartó sínnel D80	7 000	8 890	Alu/Alu könyök 45° D60/100	4 800	6 096
Alu bővítő 60-80	2 000	2 540	Alu/Alu könyök 90° D60/100	5 000	6 350
Alu bővítő 60-80 (fehér)	2 200	2 794	Alu/Alu parapet D60/100	9 000	11 430
Alu bővítő 70-80 (fehér)	2 400	3 048	Alu/Alu tetőátvezetés D60/100	15 000	19 050
Alu bővítő 80-100 (fehér)	2 800	3 556	Ferdetető borítás 100-125mm	9 500	12 065
Alu cső 1000mm D80	3 000	3 810	Szilikon tömítőgyűrű D60	300	381
Alu cső 1000mm D80 (fehér)	4 000	5 080	Takaró mandzsetta füstcsőhöz D100	1 000	1 270
Alu cső 2000mm D80	5 900	7 493	<b>Alu. turbós &gt; Cső a csőben rendszer &gt; 80/125mm "cső a csőben" ren</b>		
Alu cső 250mm D80	1 500	1 905	Alu levegő bilincs D125	2 200	2 794
Alu cső 250mm D80 (fehér)	1 800	2 286	Alu/Alu bővítő 60/100-80/125	5 800	7 366
Alu cső 500mm D80	2 000	2 540	Alu/Alu cső 1000mm D80/125	7 800	9 906
Alu cső 500mm D80 (fehér)	2 500	3 175	Alu/Alu cső 250mm D80/125	4 200	5 334
Alu ellenőrző 90° D80	5 000	6 350	Alu/Alu cső 500mm D80/125	5 800	7 366
Alu ellenőrző 90° D80 (fehér)	5 300	6 731	Alu/Alu ellenőrző 90° D80/125	17 600	22 352
			Alu/Alu ellenőrző egyenes idom D80/125	10 000	12 700
			Alu/Alu ellenőrző T-idom mérőponttal D80/125	12 500	15 875



Megnevezés	Nettó	Bruttó
<b>Alu. turbós &gt; Cső a csőben rendszer &gt; 80/125mm "cső a csőben" ren</b>		
Alu/Alu kondenzátum leválasztó D80/125	9 800	12 446
Alu/Alu könyök 45° D80/125	6 500	8 255
Alu/Alu könyök 90° D80/125	6 500	8 255
Alu/Alu parapet D80/125	9 900	12 573
Alu/Alu tetőátvezetés D80/125	15 000	19 050
Ferdetető borítás 100-125mm	9 500	12 065
Négyzetes takaró D100	2 300	2 921
Négyzetes takaró D125	2 500	3 175
Négyzetes takaró D80	2 200	2 794
Takaró mandzsetta füstcsőhöz D125	1 200	1 524
<b>Alu. turbós &gt; Szigetelt rendszer &gt; 80/125mm</b>		
Alu/Alu szigetelt cső 1000mm D80/125	10 000	12 700
Alu/Alu szigetelt könyök 45° D80/125	8 000	10 160
Alu/Alu szigetelt könyök 90° D80/125	8 000	10 160
Alu/Alu szigetelthez kalap D80/125	5 800	7 366
Alu/Alu szigetelthez könyök 45° D80/125	6 500	8 255
Alu/Alu szigetelthez könyök 90° D80/125	6 500	8 255